

CATÁLOGO



NOVE

MENTE

Índice



Por que escolher Movement?

Por mais de 35 anos, a Movement tem transformado vidas ao desenvolver e fabricar equipamentos fitness com tecnologia, robustez, design premiado e foco no bem-estar. Nosso propósito é claro: democratizar a saúde e o autocuidado, conectando nossa marca aos consumidores de forma autêntica e inspiradora.

Acreditamos que "ninguém cresce sozinho". Nossa trajetória só é possível graças à colaboração com clientes, parceiros e colaboradores que compartilham nossa visão. Juntos, criamos um movimento que transforma não apenas negócios, mas também vidas e comunidades.



01

MAIS VERSATILIDADE PARA O SEU ESPAÇO

A Movement oferece soluções em cardio, força e funcional que se adaptam a academias, condomínios, estúdios, hotéis ou clubes. Nosso portfólio diversificado garante o equipamento ideal para cada necessidade, otimizando desempenho com máxima eficiência.

02

INOVAÇÃO QUE SE DESTACA

Equipamentos premiados mundialmente pela excelência em design e tecnologia. Alta performance e visual moderno transformam seu espaço em um ambiente único e atrativo.

03

LÍDER EM CONFIANÇA

Somos a marca mais presente nas academias brasileiras, um reflexo da qualidade e confiabilidade que conquistaram o mercado fitness.

04

SUORTE TÉCNICO DE PONTA

Com uma equipe altamente treinada e certificada, oferecemos assistência ágil e eficiente. Seus equipamentos estarão sempre em perfeito funcionamento com a Movement ao seu lado.

05

PRODUÇÃO NACIONAL, QUALIDADE SUPERIOR

Desenvolvemos e fabricamos no Brasil, com total controle e rigorosos padrões de qualidade. Além de assegurar excelência, contribuimos para o fortalecimento da economia local.

06

SOLUÇÕES QUE VALORIZAM O SEU INVESTIMENTO

Os equipamentos Movement se destacam pela durabilidade, o que os mantém com excelente valor de revenda ao longo do tempo.



Pompeia-SP

Manaus-AM



Conheça nossas fábricas

Com duas unidades estrategicamente localizadas em Pompéia (SP) e Manaus (AM), a Movement opera um dos maiores parques industriais do segmento fitness na América Latina. São 89 mil m² de área produtiva, o equivalente a 21 campos de futebol, projetados para produzir equipamentos de alta qualidade e desempenho.

89 mil m² de área produtiva

Equivalente a
**21 campos
de futebol**



*Medidas padrão FIFA

SUSTENTABILIDADE

EM CADA MOVIMENTO



PROGRAMA
BRASILEIRO DE
ELIMINAÇÃO DOS
HCFCs



Acreditamos que inovar também significa cuidar do planeta. Nosso compromisso com a sustentabilidade é parte essencial de nossas operações e valores.

Estamos alinhados às metas do Protocolo de Montreal, trabalhando para eliminar o consumo de HCFC-141b em nossos processos produtivos, uma medida vital para proteger a camada de ozônio. Por meio do Programa Brasileiro de Eliminação dos HCFCs, contribuimos diretamente para a preservação ambiental e a redução de impactos climáticos.

Além disso, somos certificados pelo Eureciclo, reafirmando nosso compromisso com a reciclagem e a destinação correta de resíduos sólidos. Essa iniciativa reflete nossa dedicação na reduzir emissões de gases poluentes, o desperdício de recursos naturais e a quantidade de resíduos destinados a aterros sanitários. Nosso compromisso é deixar um legado positivo para as futuras gerações.



PRODUZIDO NO
POLO INDUSTRIAL
DE MANAUS
CONHEÇA A AMAZÔNIA

CONSTRUÍMOS O MOVIMENTO QUE TRANSFORMA VIDAS

CERTIFICAÇÃO E QUALIDADE GARANTIDA



Nossos equipamentos seguem as principais normas de segurança e são certificados pela ISO 9001:2015 e CE, promovendo confiabilidade e alto desempenho.

ERGONOMIA PENSADA PARA VOCÊ

Nossos equipamentos são projetados com a supervisão de ergonomistas para promover a postura correta durante o treino. Isso minimiza o risco de lesões e proporciona maior conforto, tornando o exercício mais seguro e eficiente.

BIOMECÂNICA E CONFORTO

As máquinas Movement são desenvolvidas para reproduzir movimentos naturais do corpo humano, combinando biomecânica avançada com conforto articular. Essa precisão permite que os exercícios sejam realizados de forma fluida e sem esforços desnecessários nas articulações.

TESTES RIGOROSOS PARA MÁXIMA CONFIABILIDADE

Antes de serem entregues, passam por testes rigorosos de resistência, simulando condições extremas para garantir que suportem os desafios mais exigentes e ofereçam tranquilidade aos nossos clientes.





COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO - RIO DE JANEIRO




ACADEMIA DIAMOND - DIADEMA/SP



SMARTFIT - JUAZEIRO/BA



RESIDENCIAL VALLE DO CANAÃ - MARÍLIA/SP



NEXT

SELECTORIZED



SELECTORIZED



LEG EXTENSION

DIMENSÕES (C x L x A)	CARGA MÁXIMA
137 x 110,2 x 145,8	120,6 kg



SEATED LEG CURL

DIMENSÕES (C x L x A)	CARGA MÁXIMA
153,4 x 107,6 x 145,8	113,8 kg



LEG CURL

DIMENSÕES (C x L x A)	CARGA MÁXIMA
155,3 x 108,1 x 145,8	86,6 kg



GLUTE

DIMENSÕES (C x L x A)	CARGA MÁXIMA
102 x 90 x 146	79,8 kg



CALF EXTENSION

DIMENSÕES (C x L x A)	CARGA MÁXIMA
159 x 104 x 146	134 kg



SEATED LEG PRESS

DIMENSÕES (C x L x A)	CARGA MÁXIMA
186,4 x 110,7 x 145,8	186,8 kg

SELECTORIZED



ADDUCTOR

DIMENSÕES (C x L x A)	CARGA MÁXIMA
167 x 81 x 146	134 kg



ABDUCTOR

DIMENSÕES (C x L x A)	CARGA MÁXIMA
167 x 81 x 146	134 kg



BACK EXTENSION

DIMENSÕES (C x L x A)	CARGA MÁXIMA
132 x 98,7 x 146	79,8 kg



CHEST PRESS

DIMENSÕES (C x L x A)	CARGA MÁXIMA
124 x 138 x 146	127,4 kg



PEC FLY / REAR DELTOID

DIMENSÕES (C x L x A)	CARGA MÁXIMA
158,3 x 135,2 x 199,1	113,8 kg



SHOULDER PRESS

DIMENSÕES (C x L x A)	CARGA MÁXIMA
155,1 x 144,1 x 146	86,6 kg



ABDOMINAL

DIMENSÕES (C x L x A)	CARGA MÁXIMA
141,2 x 113,7 x 146	93,4 kg



BICEPS

DIMENSÕES (C x L x A)	CARGA MÁXIMA
123,4 x 146 x 146	93,4 kg



TRICEPS PRESS

DIMENSÕES (C x L x A)	CARGA MÁXIMA
125,6 x 108,4 x 146	113,8 kg



ROW

DIMENSÕES (C x L x A)	CARGA MÁXIMA
119,9 x 128,8 x 146	113,8 kg



PULLDOWN

DIMENSÕES (C x L x A)	CARGA MÁXIMA
152,8 x 137,5 x 194,8	113,8 kg



SELECTORIZED



PULLDOWN CABLE

DIMENSÕES (C x L x A)	CARGA MÁXIMA
141 x 105 x 225	112,5 kg



LOW ROW

DIMENSÕES (C x L x A)	CARGA MÁXIMA
210 x 105x 215	112,5 kg



PULLDOWN CABLE / LOW ROW

DIMENSÕES (C x L x A)	CARGA MÁXIMA
210 x 105 x 225	112,5 kg

SELECTORIZED



ROW

DIMENSÕES (C x L x A)	CARGA MÁXIMA
128 x 151 x 170,6	117,5 kg



BICEPS

DIMENSÕES (C x L x A)	CARGA MÁXIMA
120 x 130 x 170,6	112,5 kg



TRICEPS PRESS

DIMENSÕES (C x L x A)	CARGA MÁXIMA
119 x 132 x 170,6	117,5 kg



BICEPS / TRICEPS

DIMENSÕES (C x L x A)	CARGA MÁXIMA
128 x 108 x 170,6	112,5 kg



ABDOMINAL

DIMENSÕES (C x L x A)	CARGA MÁXIMA
147 x 117 x 171	112,5 kg



SHOULDER PRESS

DIMENSÕES (C x L x A)	CARGA MÁXIMA
156 x 163 x 170,6	117,5 kg

SELECTORIZED



PECTORAL FLY

DIMENSÕES (C x L x A) CARGA MÁXIMA
144 x 123 x 170,6 112,5 kg



CHEST PRESS

DIMENSÕES (C x L x A) CARGA MÁXIMA
128 x 157 x 170,6 112,5 kg



PEC FLY / REAR DELTOID

DIMENSÕES (C x L x A) CARGA MÁXIMA
121 x 118 x 230 147,5 kg



LEG EXTENSION

DIMENSÕES (C x L x A) CARGA MÁXIMA
128 x 118 x 170,6 120 kg



LEG EXTENSION / SEATED LEG CURL

DIMENSÕES (C x L x A) CARGA MÁXIMA
127 x 142 x 171 127,5 kg



LEG CURL

DIMENSÕES (C x L x A) CARGA MÁXIMA
150 x 174 x 170,6 127,5 kg



SEATED LEG PRESS

DIMENSÕES (C x L x A) CARGA MÁXIMA
206 x 130 x 215,6 225 kg



GLUTE

DIMENSÕES (C x L x A) CARGA MÁXIMA
150 x 132 x 170,6 112,5 kg



SEATED LEG CURL

DIMENSÕES (C x L x A) CARGA MÁXIMA
128 x 118 x 170,6 120 kg



ADDUCTOR

DIMENSÕES (C x L x A) CARGA MÁXIMA
191 x 105 x 170,6 120 kg



ABDUCTOR

DIMENSÕES (C x L x A) CARGA MÁXIMA
191 x 105 x 170,6 120 kg



ADDUCTOR / ABDUCTOR

DIMENSÕES (C x L x A) CARGA MÁXIMA
191 x 105 x 170,6 120 kg



OPÇÕES DE CORES DO ESTOFADO



MARROM / PRETO

PRETO / PRETO

OPÇÕES DE CARENAGEM




FUMÊ



TRANSLÚCIDO

*CONSULTAR DISPONIBILIDADE





NEW IDEA
SELECTORIZED

SELECTORIZED



ABDUCTOR

DIMENSÕES (C x L x A)	CARGA MÁXIMA
155,7 x 164,7 x 153,5	100,2 kg



ADDUCTOR

DIMENSÕES (C x L x A)	CARGA MÁXIMA
155,7 x 164,7 x 153,5	100,2 kg

SELECTORIZED



ADDUCTOR / ABDUCTOR

DIMENSÕES (C x L x A)	CARGA MÁXIMA
155,7 x 162 x 153,5	100,2 kg



LEG EXTENSION / SEATED LEG CURL

DIMENSÕES (C x L x A)	CARGA MÁXIMA
159 x 115,4 x 153,5	100,2 kg



SEATED LEG CURL

DIMENSÕES (C x L x A)	CARGA MÁXIMA
159,2 x 111,6 x 153,5	100,2 kg



LEG CURL

DIMENSÕES (C x L x A)	CARGA MÁXIMA
170 x 110 x 153,5	100,2 kg



LEG EXTENSION

DIMENSÕES (C x L x A)	CARGA MÁXIMA
152,8 x 111,7 x 153,5	100,2 kg



SEATED LEG PRESS

DIMENSÕES (C x L x A)	CARGA MÁXIMA
195,9 x 109,2 x 153,5	66,2 kg

SELECTORIZED



GLUTE

DIMENSÕES (C x L x A)	CARGA MÁXIMA
189,5 x 102,9 x 153,5	79,8 kg



ABDOMINAL

DIMENSÕES (C x L x A)	CARGA MÁXIMA
133,1 x 108 x 154,8	79,8 kg



BICEPS

DIMENSÕES (C x L x A)	CARGA MÁXIMA
148,8 x 111,9 x 153,5	79,8 kg

SELECTORIZED



CHEST PRESS

DIMENSÕES (C x L x A)	CARGA MÁXIMA
122,6 x 137 x 153,5	100,2 kg



PECTORAL

DIMENSÕES (C x L x A)	CARGA MÁXIMA
145,9 x 123,5 x 153,5	100,2 kg



BACK EXTENSION

DIMENSÕES (C x L x A)	CARGA MÁXIMA
132 x 98,6 x 153,5	100,2 kg



TRICEPS PRESS

DIMENSÕES (C x L x A)	CARGA MÁXIMA
120 x 115,7 x 153,5	79,8 kg



SHOULDER PRESS

DIMENSÕES (C x L x A)	CARGA MÁXIMA
157,7 x 139,5 x 153,5	100,2 kg



PEC FLY / REAR DELTOID

DIMENSÕES (C x L x A)	CARGA MÁXIMA
142 x 147 x 209	100,2 kg



ROW

DIMENSÕES (C x L x A)	CARGA MÁXIMA
130 x 139,2 x 153,5	100,2 kg



PULLDOWN

DIMENSÕES (C x L x A)	CARGA MÁXIMA
173 x 158,7 x 188,5	100,2 kg



PULLDOWN CABLE / LOW ROW

DIMENSÕES (C x L x A)	CARGA MÁXIMA
197,5 x 81,2 x 222,4	100,2kg



NEXT CABLES

CABLES



PULLDOWN CABLE

DIMENSÕES (C x L x A)	CARGA MÁXIMA
122,7 x 165,4 x 236,7	120 kg



GRAVITON

DIMENSÕES (C x L x A)	CARGA MÁXIMA
116 x 142,3 x 234,4	100 kg

CABLES



CROSS 45°

DIMENSÕES (C x L x A)	CARGA MÁXIMA
159,1 x 117,8 x 238,1	95 kg



CROSSOVER

DIMENSÕES (C x L x A)	CARGA MÁXIMA
277,2 x 120 x 238,1	95 kg



MULTI STATION

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

COMPRIMENTO (CM)	314
LARGURA (CM)	224
ALTURA (CM)	237
PESO DO EQUIPAMENTO	728 kg
BATERIA DE PESO	2 BATERIAS DE 95KG + 5KG DO TOP PLATE (PULLEY) 2 BATERIAS DE 120KG + 5KG DO TOP PLATE (PUXADA ALTA E PUXADA BAIXA)
PLACA DE PESO	5 kg
NÚMERO DE ESTAÇÕES	4
PUXADORES INCLUSOS	SIM

1 | PULLDOWN



2 | LOW ROW



3 | PULLEY



4 | PULLEY





ARTICULADOS



HIGH ROW

DIMENSÕES (C x L x A)	CARGA MÁXIMA
177 x 160 x 192	210 kg



LOW ROW

DIMENSÕES (C x L x A)	CARGA MÁXIMA
152 x 170 x 140	200 kg

ARTICULADOS



T-BAR ROW

DIMENSÕES (C x L x A)	CARGA MÁXIMA
186 x 131 x 123	105 kg



SEATED CROSS INCLINE FLY

DIMENSÕES (C x L x A)	CARGA MÁXIMA
160 x 170 x 110	150 kg



INCLINE CHEST PRESS

DIMENSÕES (C x L x A)	CARGA MÁXIMA
130 x 167 x 171	200 kg



SQUAT LUNGE

DIMENSÕES (C x L x A)	CARGA MÁXIMA
133 x 166 x 81	340 kg



DECLINE CHEST PRESS

DIMENSÕES (C x L x A)	CARGA MÁXIMA
114 x 153 x 187	200 kg



KNEELING LEG CURL

DIMENSÕES (C x L x A)	CARGA MÁXIMA
124 x 143 x 128	100 kg

NEXT
ARTICULADOS

ARTICULADOS



BELT SQUAT

DIMENSÕES (C x L x A)	CARGA MÁXIMA
215 x 159 x 151	300 kg



STANDING ABDUCTOR

DIMENSÕES (C x L x A)	CARGA MÁXIMA
169 x 149 x 157	210 kg



POWER SQUAT

DIMENSÕES (C x L x A)	CARGA MÁXIMA
193 x 198 x 143	210 kg

OPÇÕES DE CORES EXCLUSIVAS

Os equipamentos Articulado da Linha Next estão disponíveis em três opções de cores premium para os braços: verde, amarelo e preto.

*Disponível apenas nos modelos Articulado da Linha Next.





verde



amarelo



preto





NEXT
PLATE LOADED

PLATE LOADED



PELVIC LIFT MACHINE

DIMENSÕES (C x L x A)	CARGA MÁXIMA
121,3 x 158,4 x 123,5	250 kg



CALF EXTENSION BENCH

DIMENSÕES (C x L x A)	CARGA MÁXIMA
79 x 153,9 x 93,7	265 kg

PLATE LOADED



LEG PRESS 45°

DIMENSÕES (C x L x A)	CARGA MÁXIMA
157,2 x 245,1 x 155	845 kg



SQUAT RACK

DIMENSÕES (C x L x A)	CARGA MÁXIMA
179,6 x 201 x 197	265 kg



SMITH MACHINE

DIMENSÕES (C x L x A)	CARGA MÁXIMA
215,6 x 122,3 x 228,2	135 kg



SQUAT MACHINE

DIMENSÕES (C x L x A)	CARGA MÁXIMA
133,1 x 223,9 x 155,3	395 kg



BOLT

PLATE LOADED & BENCHES




PLATE LOADED & BENCHES



OLYMPIC FLAT BENCH

DIMENSÕES (C x L x A)

165 x 178 x 123

CARGA MÁXIMA

200 kg



OLYMPIC INCLINE BENCH

DIMENSÕES (C x L x A)

178 x 178 x 140

CARGA MÁXIMA

200 kg



OLYMPIC ADJUSTABLE BENCH

DIMENSÕES (C x L x A)

190 x 178 x 140

CARGA MÁXIMA

200 kg



LEG PRESS 45°

DIMENSÕES (C x L x A)

270 x 144 x 147

CARGA MÁXIMA

720 kg



HACK MACHINE

DIMENSÕES (C x L x A)

239 x 81 x 146

CARGA MÁXIMA

360 kg



NEXT BENCHES

BENCHES



ADJUSTABLE BENCH

DIMENSÕES (C x L x A)	CARGA MÁXIMA
154,9 x 79 x 43,3	230 kg



FLAT BENCH

DIMENSÕES (C x L x A)	CARGA MÁXIMA
133,3 x 79 x 43,3	250 kg



UTILITY BENCH

DIMENSÕES (C x L x A)	CARGA MÁXIMA
75 x 92,9 x 91,9	272 kg



DECLINE ABDOMINAL BENCH

DIMENSÕES (C x L x A)	CARGA MÁXIMA
71 x 156,1 x 94,7	145 kg



BACK EXTENSION BENCH

DIMENSÕES (C x L x A)	CARGA MÁXIMA
82,9 x 130,8 x 81,2	145 kg



BICEPS BENCH

DIMENSÕES (C x L x A)	CARGA MÁXIMA
75,8 x 140 x 94,9	281 kg



LEG RAISE

DIMENSÕES (C x L x A)	CARGA MÁXIMA
72,5 x 115 x 166,3	145 kg






OLYMPIC FLAT BENCH

DIMENSÕES (C x L x A)	CARGA MÁXIMA
177,7 x 180 x 123,5	250 kg



OLYMPIC INCLINE BENCH

DIMENSÕES (C x L x A)	CARGA MÁXIMA
180 x 200,3 x 139,8	250 kg





FW BENCHES

BENCHES & RACKS



ADJUSTABLE BENCH

DIMENSÕES (C x L x A)	CARGA MÁXIMA
137 x 73 x 43	225 kg



FLAT BENCH

DIMENSÕES (C x L x A)	CARGA MÁXIMA
122 x 61 x 43	225 kg



DECLINE ABDOMINAL BENCH

DIMENSÕES (C x L x A)	CARGA MÁXIMA
111 x 61 x 45	135 kg



ADJUSTABLE DECLINE AB. BENCH

DIMENSÕES (C x L x A)	CARGA MÁXIMA
132 x 91 x 109	135 kg



UTILITY BENCH

DIMENSÕES (C x L x A)	CARGA MÁXIMA
61 x 61 x 89	225 kg



FREE GRAVITON

DIMENSÕES (C x L x A)	CARGA MÁXIMA
116 x 111 x 210	135 kg



BICEPS BENCH

DIMENSÕES (C x L x A)	CARGA MÁXIMA
106 x 61 x 86	235 kg



SQUAT RACK

DIMENSÕES (C x L x A)	CARGA MÁXIMA
162 x 127 x 183	135 kg



CALF EXTENSION BENCH

DIMENSÕES (C x L x A)	CARGA MÁXIMA
140 x 61 x 86	235 kg



BACK EXTENSION BENCH

DIMENSÕES (C x L x A)	CARGA MÁXIMA
122 x 89 x 114	135 kg



ROMAN CHAIR

DIMENSÕES (C x L x A)	CARGA MÁXIMA
137 x 61 x 86	135 kg



ESTEIRAS ARIA



ARIA iTOUCH
PAINEL TOUCH SCREEN 15.6"



ARIA iTFT
PAINEL TFT 10"



ARIA LED
PAINEL LED



PAINEL TOUCH SCREEN 15.6"

CIRCUITO DE FREQUÊNCIA CARDÍACA:
HANDGRIP & RECEPTOR PARA CINTAS BLUETOOTH
LOW ENERGY

25 PROGRAMAS DE TREINAMENTO

CONECTIVIDADE BLUETOOTH LOW ENERGY

CONECTIVIDADE COM SMARTWATCH* (A CONSULTAR COM O
FORNECEDOR)

CARREGAMENTO POR INDUÇÃO COM MAGSAFE OU QI2

CARREGADOR USB

CONECTIVIDADE COM STREAMINGS (ÁUDIO E VÍDEO) E
REDES SOCIAIS



PAINEL TFT 10"

CIRCUITO DE FREQUÊNCIA CARDÍACA:
HANDGRIP & RECEPTOR PARA CINTAS BLUETOOTH
LOW ENERGY

13 PROGRAMAS DE TREINAMENTO

CONECTIVIDADE BLUETOOTH LOW ENERGY

CONECTIVIDADE COM SMARTWATCH* (A CONSULTAR COM O
FORNECEDOR)

CARREGADOR USB

-



PAINEL LED

CIRCUITO DE FREQUÊNCIA CARDÍACA:
HANDGRIP & RECEPTOR PARA CINTAS BLUETOOTH
LOW ENERGY

9 PROGRAMAS DE TREINAMENTO

CONECTIVIDADE BLUETOOTH LOW ENERGY

CONECTIVIDADE COM SMARTWATCH* (A CONSULTAR COM O
FORNECEDOR)

-

-

-



ESTEIRAS X



X 4.6 TSI
PAINEL TOUCH SCREEN 15.6"



X 4.6 i
PAINEL TFT 10"



X 3.0 i
PAINEL TFT 10"



PAINEL TOUCH SCREEN 15.6"

9 PROGRAMAS DE TREINAMENTO:

- 1) TEMPO; 2) DISTÂNCIA; 3) CALORIAS; 4) INTERVALADO; 5) 30 MINUTOS DE CAMINHADA; 6) CARDIO - QUEIMA MODERADA, QUEIMA VIGOROSA E PERSONALIZADO; 7) PROGRESSO - VELOCIDADE; 8) PROGRESSO - INCLINAÇÃO; 9) PERSONALIZADO

ATALHOS DE VELOCIDADE

ENTRADA PARA FONES DE OUVIDO

PORTA USB

CONECTIVIDADE BLUETOOTH LOW ENERGY

SHOCK ABSORBER CONTROL

SISTEMA DE VENTILAÇÃO



PAINEL TFT 10"

11 PROGRAMAS DE TREINAMENTO:

- 1) TEMPO; 2) DISTÂNCIA; 3) CALORIAS; 4) HIIT 1X1 (INTERVALADO); 5) 30 MINUTOS DE CAMINHADA; 6) QUEIMA DE GORDURA - FREQUÊNCIA CARDÍACA 60 - 75% (QUEIMA MODERADA); 7) CARDIO - FREQUÊNCIA CARDÍACA 75 - 85% (QUEIMA VIGOROSA); 8) TARGET - FREQUÊNCIA CARDÍACA DEFINIDA PELO USUÁRIO; 9) VELOCIDADE 1X1 (PROGRESSIVO VELOCIDADE); 10) MONTANHA 1X1 (PROGRESSIVO INCLINAÇÃO); 11) PERFIL DO USUÁRIO (PERSONALIZADO).

ATALHOS DE VELOCIDADE

ENTRADA PARA FONES DE OUVIDO

PORTA USB

CONECTIVIDADE BLUETOOTH LOW ENERGY

-

SISTEMA DE VENTILAÇÃO



PAINEL TFT 10"

11 PROGRAMAS DE TREINAMENTO:

- 1) TEMPO; 2) DISTÂNCIA; 3) CALORIAS; 4) HIIT 1X1 (INTERVALADO); 5) 30 MINUTOS DE CAMINHADA; 6) QUEIMA DE GORDURA - FREQUÊNCIA CARDÍACA 60 - 75% (QUEIMA MODERADA); 7) CARDIO - FREQUÊNCIA CARDÍACA 75 - 85% (QUEIMA VIGOROSA); 8) TARGET - FREQUÊNCIA CARDÍACA DEFINIDA PELO USUÁRIO; 9) VELOCIDADE 1X1 (PROGRESSIVO VELOCIDADE); 10) MONTANHA 1X1 (PROGRESSIVO INCLINAÇÃO); 11) PERFIL DO USUÁRIO (PERSONALIZADO).

ATALHOS DE VELOCIDADE

ENTRADA PARA FONES DE OUVIDO

PORTA USB

CONECTIVIDADE BLUETOOTH LOW ENERGY

-

-



ESTEIRAS RT



RT 250 G3
PAINEL TFT 10"



RT 150 G3
PAINEL TFT 10"



RT iLED
PAINEL LED



RT LED
PAINEL LED



PAINEL TFT 10"

11 PROGRAMAS DE TREINAMENTO:

- 1) TEMPO; 2) DISTÂNCIA; 3) CALORIAS; 4) HIIT 1X1 (INTERVALADO); 5) 30 MINUTOS DE CAMINHADA; 6) QUEIMA DE GORDURA - FREQUÊNCIA CARDÍACA 60 - 75% (QUEIMA MODERADA); 7) CARDIO - FREQUÊNCIA CARDÍACA 75 - 85% (QUEIMA VIGOROSA); 8) TARGET - FREQUÊNCIA CARDÍACA DEFINIDA PELO USUÁRIO; 9) VELOCIDADE 1X1 (PROGRESSIVO VELOCIDADE); 10) MONTANHA 1X1 (PROGRESSIVO INCLINAÇÃO); 11) PERFIL DO USUÁRIO (PERSONALIZADO).

ATALHOS DE VELOCIDADE

SHOCK ABSORBER CONTROL

CONECTIVIDADE BLUETOOTH LOW ENERGY

PORTA USB



PAINEL LED

7 PROGRAMAS DE TREINAMENTO:

- 1) TEMPO; 2) DISTÂNCIA; 3) CALORIAS; 4) INTERVALADO; 5) 30 MINUTOS DE CAMINHADA; 6) QUEIMA MODERADA - FREQUÊNCIA CARDÍACA 60 - 75%; 7) QUEIMA VIGOROSA - FREQUÊNCIA CARDÍACA 75 - 85%

ATALHOS DE VELOCIDADE

CONECTIVIDADE BLUETOOTH LOW ENERGY



ESTEIRAS LX



LX 160i
PAINEL LCD



LX 160
PAINEL LCD



LX 150
PAINEL LCD



PAINEL LCD

DISPLAY: PAINEL LCD / BACKLIGHT COM 6 JANELAS (SOMENTE NA VERSÃO COM INCLINAÇÃO);
DISPLAY: PAINEL LCD / MONOCROMÁTICO COM 5 JANELAS (SOMENTE NA VERSÃO SEM INCLINAÇÃO)

8 PROGRAMAS DE TREINAMENTO:

- 1) TREINO 10 MIN;
- 2) INTERVALADO 1X1;
- 3) CAMINHADA DE 30 MIN.;
- 4) TEMPO;
- 5) DISTÂNCIA;
- 6) CALORIAS;
- 7) MEIA MARATONA 21KM;
- 8) MARATONA 42KM



BIKES RT



RTR
PAINEL LCD BACKLIGHT



RTU
PAINEL LCD BACKLIGHT



PAINEL LCD COM BACKLIGHT

12 PROGRAMAS DE TREINAMENTO:

- 1) TREINO 10 MIN;
- 2) TREINO 30 MINUTOS;
- 3) AJUSTE DE TEMPO;
- 4) AJUSTE DE DISTÂNCIA;
- 5) AJUSTE DE CALORIAS;
- 6) AJUSTE DE WATTS;
- 7) QUEIMA DE GORDURA;
- 8) FREQ. CARDÍACA;
- 9) CARDIO TARGET;
- 10) INTERVALADO 20/10;
- 11) INTERVALADO 10/20;
- 12) INTERVALADO PERSONALIZADO.

CONEXÃO BLUETOOTH COM APPS DE TREINO (OMNIFIT, KINOMAP, ZWIFT)

BIKES LX



LXR
PAINEL LCD




LXU
PAINEL LCD



PAINEL LCD

7 PROGRAMAS DE TREINAMENTO:

- 1) 10 MIN. TREINAMENTO;
- 2) TEMPO;
- 3) DISTÂNCIA;
- 4) CALORIAS;
- 5) QUEIMA DE GORDURA - 60-75%;
- 6) FREQ. CARDÍACA - 75-80%;
- 7) CARDIO TARGET.



INDOOR CYCLE



TOUR



TOUR S

ESPECIFICAÇÕES	TOUR	TOUR S
DIMENSÕES (C x L x A) - cm	137 x 54 x 130	137 x 54 x 130
PESO MÁXIMO DO USUÁRIO	150 kg	150 kg
PESO DO EQUIPAMENTO	53 kg	53 kg
SISTEMA DE RESISTÊNCIA	FERRO COM DETALHES EM HARD CHROME - 19 kg	FERRO COM DETALHES EM HARD CHROME - 30 kg
ESTRUTURA	AÇO	AÇO
PINTURA	ELETRÓSTÁTICA	ELETRÓSTÁTICA
CARENAGEM	INJETADO EM ABS	INJETADO EM ABS
BANCO	ANATÔMICO EM PU	ANATÔMICO EM PU
TRANSMISSÃO	CORRENTE	CORREIA
RODAS DE TRANSPORTE	SIM - PÉS DIANTEIROS	SIM - PÉS DIANTEIROS



ELÍPTICOS



RTS
PAINEL LCD BACKLIGHT



RTE
PAINEL LCD BACKLIGHT



LXE
PAINEL LCD



PAINEL LCD BACKLIGHT

12 PROGRAMAS DE TREINAMENTO:

- 1) TREINO 10 MIN;
- 2) TREINO 30 MINUTOS;
- 3) AJUSTE DE TEMPO;
- 4) AJUSTE DE DISTÂNCIA;
- 5) AJUSTE DE CALORIAS;
- 6) AJUSTE DE WATTS;
- 7) QUEIMA DE GORDURA;
- 8) FREQ. CARDÍACA;
- 9) CARDIO TARGET;
- 10) INTERVALADO 20/10;
- 11) INTERVALADO 10/20;
- 12) INTERVALADO PERSONALIZADO.

CONEXÃO BLUETOOTH COM APPS DE TREINO
(OMNIFIT, KINOMAP, ZWIFT)



PAINEL LCD

7 PROGRAMAS DE TREINAMENTO:

- 1) TREINO 10 MIN;
- 2) TEMPO;
- 3) DISTÂNCIA;
- 4) CALORIAS;
- 5) QUEIMA DE GORDURA;
- 6) CARDIO;
- 7) CARDIO TARGET



FUNCIONAL



AIR BIKE G2
PAINEL LCD



PAINEL LCD 5.4"

7 PROGRAMAS DE TREINAMENTO:

- 1) RPM; 2) VELOCIDADE; 3) TEMPO; 4) DISTÂNCIA;
- 5) CALORIAS; 6) WATTS; 7) FREQUÊNCIA CARDÍACA.



AIRROWER
PAINEL LCD



PAINEL LCD 5.4"

11 PROGRAMAS DE TREINAMENTO:

- 1) DISTÂNCIA; 2) DISTÂNCIA - 3 KM; 3) DISTÂNCIA - 5 KM;
- 4) REPETIÇÕES; 5) STK-300; 6) STK-500;
- 7) TEMPO; 8) TEMPO 10 M; 9) TEMPO - 30 M;
- 10) INTERVALO; 11) INÍCIO RÁPIDO



POWER HILL
PAINEL LCD

COMPARAÇÃO DO GASTO CALÓRICO PROMEDIO MEDIDO



PAINEL LCD

5 PROGRAMAS DE TREINAMENTO + 1 CONTADEG REGRESSIVA DE TEMPO:

- 1) TEMPO; 2) VELOCIDADE; 3) POTÊNCIA; 4) DISTÂNCIA;
- 5) CALORIAS.

POWER DISPLAY QUE EXIBE OS NÍVEIS DE PERFORMANCE DA ATIVIDADE FÍSICA DURANTE O USO COM CORES DINÂMICAS PARA AS FAIXAS DE POTÊNCIA.

TELEMETRIA PARA CINTA TORÁCICA

MOVEMENT[®]

WELLNESS EXPERIENCE

TRANSFORMANDO ESPAÇOS EM EXPERIÊNCIAS!

A Movement Wellness Experience traz um novo padrão para o mercado Light Commercial, oferecendo equipamentos fitness que equilibram desempenho, conforto e acessibilidade. Nosso objetivo é tornar o bem-estar uma experiência acessível e de qualidade para condomínios, hotéis, academias boutique, estúdios de personal, coworkings e espaços corporativos.





MULTIESTAÇÕES



1 ESTAÇÃO

W2

DIMENSÕES (C x L x A)	CARGA MÁXIMA
146 x 108 x 200	68 kg



2 ESTAÇÕES

W4

DIMENSÕES (C x L x A)	CARGA MÁXIMA
190 x 192 x 200	68 kg



4 ESTAÇÕES

W9

DIMENSÕES (C x L x A)	CARGA MÁXIMA
314 x 280 x 223	75 kg



W CROSS SMITH RACK

Solução 3 em 1
que permite mais de
30 tipos de exercícios

Dimensões (C x L x A):
218,4 cm x 162,4 cm x 232,4 cm

Peso do equipamento: 412,8 kg

Carga máxima:
95 kg (47,5 kg por torre de peso)

Carga máxima no Smith:
200 kg (100 kg por lado)

Carga máxima no Rack de Agachamento Livre:
100 kg (50 kg por lado)

Número de ajustes das polias:
23 níveis

Armazenamento de anilhas nos suportes:
4 suportes com espaço para 4 anilhas de 25 kg



BioNⁱc

Com o Bionic, um pequeno espaço pode se tornar a sua academia.

O Bionic é um totem de treinamento compacto e versátil, ideal para espaços pequenos.

Substitui a necessidade de equipamentos múltiplos, permitindo uma variedade de exercícios para treinamento funcional e de força.



Possibilidade de mais de **100 exercícios**



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	
COMPRIMENTO (CM)	130
LARGURA (CM)	81
PROFUNDIDADE (CM)	16
CARGA MÁXIMA	25 KG POR BRAÇO
VARIAÇÃO DE CARGA	DE 5 A 25 KG
PESO DO EQUIPAMENTO (KG)	69 KG
BLUETOOTH	BLUETOOTH LOW ENERGY
ÁUDIO	ALTO FALANTES PARA CONEXÃO COM CELULAR
CONECTIVIDADE	APLICATIVO *OMNIFIT PARA CONTROLE, HISTÓRICO E PROGRAMAS DE TREINO
ESPAÇO MÍNIMO PARA USO (CM)	170 x 170
ALIMENTAÇÃO	BIVOLT
CONVENIÊNCIA	SUPORTE MÓVEL PARA TABLET E CELULAR
INDICAÇÕES BÁSICAS DO DISPLAY	CARGA, TEMPO DE EXECUÇÃO E DESCANSO, REPETIÇÕES, SÉRIES E AMPLITUDE
REQUISITO DE INSTALAÇÃO	PARADE QUE SUPORTE 8 PARAFUSOS DE Ø 8MM E BUCHAS Ø10MM

* APLICAÇÃO OMNIFIT DISPONÍVEL APENAS PARA O BRASIL




ESTEIRAS UP



UP RUN +
PAINEL TOUCH SCREEN 23.8"



UP RUN
PAINEL LED



PAINEL TOUCH SCREEN 23.8"

INÍCIO RÁPIDO + 36 PRÉ-SETADOS (6 PROGRAMAS COM 6 NÍVEIS DE DIFICULDADE) + 3 "TARGETS" (TEMPO, CALORIAS E DISTÂNCIA) + 6 PERSONALIZADOS (USUÁRIO)

CONEXÃO WIFI

CONEXÃO BLUETOOTH (FONE SEM FIO, FREQUÊNCIA CARDÍACA)
YOUTUBE, GOOGLE CHROME, INSTAGRAM, FACEBOOK, SPOTIFY, NEXTFLIX, TWITTER

6 MODOS DE PAISAGEM VIRTUAL

*TELEMETRIA DE INFORMAÇÕES VIA SALVAMENTO LOCAL NO DEVICE VIA LOGIN / CONTA



PAINEL LED


INÍCIO RÁPIDO + 36 PROGRAMAS PRÉ-SETADOS + 3 "TARGETS" (TEMPO, CALORIAS E DISTÂNCIA) + 3 PERSONALIZADOS (USUÁRIO)

-

CONEXÃO BLUETOOTH (FREQUÊNCIA CARDÍACA E DADOS FTMS)
CONEXÃO COM APPS DE TREINO (OMNIFIT, ZWIFT E KINOMAP)
VIA BLE X SMARTPHONE OU TABLET

-

*TELEMETRIA DE INFORMAÇÕES VIA APP ESPECÍFICO



* A CONSULTAR COM O FORNECEDOR



ESTEIRAS 300



T300i
PAINEL LED



T300
PAINEL LED



PAINEL LED (COM INCLINAÇÃO)

12 PROGRAMAS DE TREINAMENTO:

- 1) AQUECIMENTO 5 MINUTOS; 2) INTERVALO 1X1;
- 3) PERSONALIZADO; 4) TEMPO; 5) DISTÂNCIA; 6) CALORIAS;
- 7) 6KM/H - SIMULAÇÃO DE CORRIDA NO PARQUE IBIRAPUERA; 8) 10 KM/H - SIMULAÇÃO DE CORRIDAS NAS RUAS DE FOZ DO IGUAÇU; 9) 15 KM/H - SIMULAÇÃO DE CORRIDAS NAS RUAS DE SÃO PAULO; 10) 21 KM/H - SIMULAÇÃO DE CORRIDAS NAS RUAS DO RIO DE JANEIRO;
- 11) QUEIMA CALÓRICA 75 - 80% - SOMENTE PARA MODELOS COM INCLINAÇÃO; 12) TARGET % DA ZONA CARDÍACA - SOMENTE PARA MODELOS COM INCLINAÇÃO.

CONEXÃO BLUETOOTH LOW ENERGY

CONEXÃO COM APPS
(ZWIIFT™ / KINOMAP™ / OMNIFIT)



PAINEL LED (SEM INCLINAÇÃO)

10 PROGRAMAS DE TREINAMENTO:

- 1) AQUECIMENTO 5 MINUTOS; 2) INTERVALO 1X1;
- 3) PERSONALIZADO; 4) TEMPO; 5) DISTÂNCIA; 6) CALORIAS;
- 7) 6KM/H - SIMULAÇÃO DE CORRIDA NO PARQUE IBIRAPUERA; 8) 10 KM/H - SIMULAÇÃO DE CORRIDAS NAS RUAS DE FOZ DO IGUAÇU; 9) 15 KM/H - SIMULAÇÃO DE CORRIDAS NAS RUAS DE SÃO PAULO; 10) 21 KM/H - SIMULAÇÃO DE CORRIDAS NAS RUAS DO RIO DE JANEIRO.

CONEXÃO BLUETOOTH LOW ENERGY

CONEXÃO COM APPS
(ZWIIFT™ / KINOMAP™ / OMNIFIT)



BIKES & ELÍPTICO 300



R300
PAINEL LED



U300
PAINEL LED



E300
PAINEL LED



PAINEL LCD

DADOS DO PAINEL:

CRONÔMETRO; VELOCIDADE; DISTÂNCIA; CALORIAS; PULSO; CARGA



COMPARATIVO TÉCNICO

ESTEIRAS

LINHA	T300	T300 i	UP RUN	UP RUN+	LX 150	LX 160	LX 160 i	RT LED	RT ILED	RT 150 G3	RT 250 G3	X 3.0 i	X 4.6 i	X 4.6 TSI	ARIA LED	ARIA i LED	ARIA TFT 3.0	ARIA ITFT 3.0	ARIA ITFT 4.6	ARIA iTouch 3.0	ARIA iTouch 4.6	
PAINEL	LED	LED	LED	TOUCH SCREEN 23.8"	LCD MONOCROMÁTICO	LCD MONOCROMÁTICO	LCD BACKLIGHT	LED	LED	TFT 10"	TFT 10"	TFT 10"	TFT 10"	TOUCH SCREEN 15.6"	LED	LED	TFT 10"	TFT 10"	TFT 10"	TOUCH SCREEN 15.6"	TOUCH SCREEN 15.6"	
PROGRAMAS DE TREINAMENTO	10	12	42	45	8	8	8	7	7	10	11	11	11	9	9	9	13	13	13	25	25	
MONITORAMENTO CARDIACO	HANDGRIP	HANDGRIP	HANDGRIP, CINTA BLE	HANDGRIP, CINTA BLE	HANDGRIP	HANDGRIP	HANDGRIP	HANDGRIP E RECEPTOR PARA CINTA TORÁCICA	HANDGRIP E RECEPTOR PARA CINTA TORÁCICA	HANDGRIP E RECEPTOR PARA CINTA TORÁCICA	HANDGRIP, CINTA BLE, SMARTWATCH											
MOTOR	3 HP PEAK POWER	3 HP PEAK POWER	4 HP PEAK POWER	4 HP PEAK POWER	1.8 HP PEAK POWER	3 HP PEAK POWER	3 HP PEAK POWER	3 HP PEAK POWER	3 HP PEAK POWER	3 HP PEAK POWER	3 HP PEAK POWER	3 HP PEAK POWER	3 HP PEAK POWER	4.6 HP PEAK POWER	4.6 HP PEAK POWER	3 HP PEAK POWER	3 HP PEAK POWER	3 HP PEAK POWER	3 HP PEAK POWER	4 HP PEAK POWER	3 HP PEAK POWER	4 HP PEAK POWER
VELOCIDADE	1.2 - 16 km/h	1.2 - 16 km/h	1 - 22 km/h	1 - 22 km/h	1.2 - 14 KM/H	1.2 - 18 KM/H	1.2 - 18 KM/H	1.2 - 18 KM/H	1.2 - 18 KM/H	1.2 - 18 KM/H	1.2 - 18 KM/H	0.5 - 18 KM/H	0.5 - 25 KM/H	0.5 - 25 KM/H	1.0 - 18 KM/H	1.0 - 18 KM/H	1.0 - 18 KM/H	1.0 - 18 KM/H	1.0 - 18 KM/H	1.0 - 25 KM/H	1.0 - 18 KM/H	1.0 - 25 KM/H
SISTEMA DE AMORTECIMENTO	COXINS ELÁSTICOS	COXINS ELÁSTICOS	COXINS ELÁSTICOS	COXINS ELÁSTICOS	COXINS ELÁSTICOS	COXINS ELÁSTICOS	COXINS ELÁSTICOS	COXINS ELÁSTICOS	COXINS ELÁSTICOS	COXINS ELÁSTICOS	COXINS ELÁSTICOS	COXINS ELÁSTICOS	COXINS ELÁSTICOS	COXINS ELÁSTICOS	COXINS ELÁSTICOS	COXINS ELÁSTICOS	COXINS ELÁSTICOS	COXINS ELÁSTICOS	COXINS ELÁSTICOS	COXINS ELÁSTICOS	COXINS ELÁSTICOS	COXINS ELÁSTICOS
SHOCK ABSORBER CONTROL	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	SIM (OPCIONAL)	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO						
INCLINAÇÃO	NÃO	0 - 12%	0 - 15%	0 - 15%	NÃO	NÃO	0 - 15%	NÃO	0 - 15%	NÃO	0 - 15%	-2 - 18%	-2 - 18%	-2 - 18%	NÃO	0 - 15%	NÃO	0 - 15%	0 - 15%	0 - 15%	0 - 15%	0 - 15%
DIMENSÕES (C x L x A) - cm	165 x 86 x 132	165 x 86 x 132	187 x 84 x 144	187 x 84 x 144	190 x 77 x 144	190 x 77 x 144	190 x 77 x 144	212 x 86 x 145	216 x 87 x 160.5	216 x 87 x 160.5	216 x 87 x 160.5	212 x 916 x 156	212 x 916 x 156									
ÁREA DE CORRIDA - cm	45 x 128	50 x 148	55 x 144	55 x 144	47 x 133	47 x 133	47 x 133	50 x 148	50 x 148	50 x 148	50 x 148	60 x 156,5	60 x 156,5	60 x 156,5	50 x 148	50 x 148						
PESO MÁXIMO DO USUÁRIO	100 kg	100 kg	150 kg	150 kg	120 kg	150 kg	150 kg	160 kg	160 kg	160 kg	160 kg	180 kg	180 kg	180 kg	150 kg	150 kg	150 kg	150 kg	150 kg	150 kg	150 kg	150 kg
PESO DO EQUIPAMENTO	65 kg	75 kg	125 kg	125 kg	106 kg	108 kg	110 kg	161 kg	161 kg	161 kg	161 kg	160 kg	160 kg	160 kg	121 kg	121 kg	121 kg	121 kg	121 kg	121 kg	121 kg	121 kg
ESTRUTURA	AÇO	AÇO	AÇO	AÇO	AÇO	AÇO	AÇO	AÇO	AÇO	AÇO	AÇO	AÇO	AÇO	AÇO	AÇO	AÇO	AÇO	AÇO	AÇO	AÇO	AÇO	AÇO
PINTURA	ELETRÓSTÁTICA	ELETRÓSTÁTICA	ELETRÓSTÁTICA	ELETRÓSTÁTICA	ELETRÓSTÁTICA	ELETRÓSTÁTICA	ELETRÓSTÁTICA	ELETRÓSTÁTICA	ELETRÓSTÁTICA	ELETRÓSTÁTICA	ELETRÓSTÁTICA	ELETRÓSTÁTICA	ELETRÓSTÁTICA	ELETRÓSTÁTICA	ELETRÓSTÁTICA	ELETRÓSTÁTICA	ELETRÓSTÁTICA	ELETRÓSTÁTICA	ELETRÓSTÁTICA	ELETRÓSTÁTICA	ELETRÓSTÁTICA	ELETRÓSTÁTICA
CARENAGEM	TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA	TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA	ABS; PP; PU	ABS; PP; PU	INJETADAS EM ABS DE ALTA RESISTÊNCIA E P.P	INJETADAS EM ABS DE ALTA RESISTÊNCIA E P.P	INJETADAS EM ABS DE ALTA RESISTÊNCIA E P.P	INJETADAS E ROTOMOLDADAS EM P.P. E ABS	INJETADAS EM ABS DE ALTA RESISTÊNCIA, P.P. E PC/ABS	INJETADAS EM ABS DE ALTA RESISTÊNCIA, P.P. E PC/ABS	INJETADAS EM ABS DE ALTA RESISTÊNCIA, P.P. E PC/ABS	ABS; PP;PU	ABS; PP;PU									
LUBRIFICAÇÃO	LUBFREE	LUBFREE	SIM (MOVELUB)	SIM (MOVELUB)	LUBFREE	LUBFREE	LUBFREE	LUBFREE	LUBFREE	LUBFREE	LUBFREE	LUBFREE	LUBFREE	LUBFREE	LUBFREE	LUBFREE	LUBFREE	LUBFREE	LUBFREE	LUBFREE	LUBFREE	LUBFREE
CONECTIVIDADE BLUETOOTH	SIM	SIM	SIM	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM
TENSÃO	BIVOLT	110V OU 220V	110V OU 220V	110V OU 220V	110V OU 220V	110V OU 220V	110V OU 220V	110V OU 220V	110V OU 220V	110V OU 220V	110V OU 220V	220V (50/60Hz)	220V (50/60Hz)	220V (50/60Hz)	BIVOLT	220V	BIVOLT	220V	220V	220V	220V	220V
RODAS DE TRANSPORTE	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM
PORTA USB	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM
PORTA SQUEEZE/OBJETOS	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM

COMPARATIVO TÉCNICO

BIKES

LINHA	R300	U300	LXR	LXU	RTR	RTU
PAINEL	LCD	LCD	LCD	LCD	LCD BACKLIGHT	LCD BACKLIGHT
PROGRAMAS DE TREINAMENTO	NÃO	NÃO	7 - TREINO 10 MIN; TEMPO; DISTÂNCIA; CALORIAS; QUEIMA DE GORDURA; CARDIO; CARDIO TARGET	7 - TREINO 10 MIN; TEMPO; DISTÂNCIA; CALORIAS; QUEIMA DE GORDURA; CARDIO; CARDIO TARGET	12 - TREINO 10 MIN, TREINO 30 MINUTOS, AJUSTE DE TEMPO, AJUSTE DE DISTÂNCIA, AJUSTE DE CALORIAS, AJUSTE DE WATTS, QUEIMA DE GORDURA, FREQ. CARDÍACA, CARDIO TARGET, INTERVALADO 20/10, INTERVALADO 10/20, INTERVALADO PERSONALIZADO.	12 - TREINO 10 MIN, TREINO 30 MINUTOS, AJUSTE DE TEMPO, AJUSTE DE DISTÂNCIA, AJUSTE DE CALORIAS, AJUSTE DE WATTS, QUEIMA DE GORDURA, FREQ. CARDÍACA, CARDIO TARGET, INTERVALADO 20/10, INTERVALADO 10/20, INTERVALADO PERSONALIZADO.
MONITORAMENTO CARDÍACO	HANDGRIP	HANDGRIP	HANDGRIP E RECEPTOR PARA CINTA TORÁCICA	HANDGRIP E RECEPTOR PARA CINTA TORÁCICA	SENSORES DE MANO Y RECEPTOR PARA BANDA TORÁCICA	SENSORES DE MANO Y RECEPTOR PARA BANDA TORÁCICA
DIMENSÕES (C x L x A) - cm	140,8 x 66 x 110,7	53,5 x 81,2 x 133,2	168 x 61,3 x 122	105 x 56 x 139	168 x 61,3 x 122	105 x 56 x 139
PESO MÁXIMO DO USUÁRIO	100 kg	100 kg	150 kg	150 kg	150 kg	150 kg
PESO DO EQUIPAMENTO	33 kg	26 kg	61,4 kg	42 kg	61,4 kg	42 kg
ESTRUTURA	AÇO	AÇO	AÇO	AÇO	AÇO	AÇO
PINTURA	ELETROSTÁTICA	ELETROSTÁTICA	ELETROSTÁTICA	ELETROSTÁTICA	ELETROSTÁTICA	ELETROSTÁTICA
CARENAGEM	POLIETILENO TERMOFORMADO	POLIETILENO TERMOFORMADO	ROTOMOLDADA EM POLIPROPILENO	ROTOMOLDADA EM POLIPROPILENO	ROTOMOLDADA EM POLIPROPILENO	ROTOMOLDADA EM POLIPROPILENO
SISTEMA DE RESISTÊNCIA	MAGNÉTICO	MAGNÉTICO	MAGNÉTICO	MAGNÉTICO	ELETROMAGNÉTICO	ELETROMAGNÉTICO
AJUSTES DO ASSENTO	11 NÍVEIS	7 NÍVEIS	8 NÍVEIS	8 NÍVEIS	24 NÍVEIS	24 NÍVEIS
RODAS DE TRANSPORTE	NÃO	NÃO	SIM	SIM	SIM	SIM
PORTA SQUEEZE/OBJETOS	NÃO	NÃO	SIM	SIM	SIM	SIM

SOITELE BIKES

COMPARATIVO TÉCNICO

ELÍPTICOS

LINHA	E300	LXE	RTE	RTS
PAINEL	LCD	LCD	LCD BACKLIGHT	LCD BACKLIGHT
PROGRAMAS DE TREINAMENTO	NÃO	7 - TREINO 10 MIN; TEMPO; DISTÂNCIA; CALORIAS; QUEIMA DE GORDURA; CARDIO; CARDIO TARGET	12 - TREINO 10 MIN, TREINO 30 MINUTOS, AJUSTE DE TEMPO, AJUSTE DE DISTÂNCIA, AJUSTE DE CALORIAS, AJUSTE DE WATTS, QUEIMA DE GORDURA, FREQ. CARDÍACA, CARDIO TARGET, INTERVALADO 20/10, INTERVALADO 10/20, INTERVALADO PERSONALIZADO.	12 - TREINO 10 MIN, TREINO 30 MINUTOS, AJUSTE DE TEMPO, AJUSTE DE DISTÂNCIA, AJUSTE DE CALORIAS, AJUSTE DE WATTS, QUEIMA DE GORDURA, FREQ. CARDÍACA, CARDIO TARGET, INTERVALADO 20/10, INTERVALADO 10/20, INTERVALADO PERSONALIZADO.
FAIXA DE ALTURA DO USUÁRIO	1,50 - 2,00 m	1,50 - 2,00 m	1,50 - 2,00 m	1,50 - 2,00 m
MONITORAMENTO CARDÍACO	HANDGRIP	HANDGRIP	HANDGRIP	HANDGRIP E RECEPTOR PARA CINTA TORÁCICA
DIMENSÕES (C. x L. x A.) - cm	129,8 x 58 x 157,9	210,5 x 58,5 x 167	210,5 x 58,5 x 167	185,5 x 78,5 x 167
PESO MÁXIMO DO USUÁRIO	100 kg	150 kg	150 kg	150 kg
PESO DO EQUIPAMENTO	40 kg	82,9 kg	82,9 kg	146 kg
ESTRUTURA	AÇO	AÇO	AÇO	AÇO
PINTURA	ELETROSTÁTICA	ELETROSTÁTICA	ELETROSTÁTICA	ELETROSTÁTICA
SISTEMA DE RESISTÊNCIA	MAGNÉTICO	MAGNÉTICO	ELETROMAGNÉTICO	ELETROMAGNÉTICO
NÍVEIS DE RESISTÊNCIA	8 NÍVEIS	8 NÍVEIS	24 NÍVEIS	24 NÍVEIS
RODAS DE TRANSPORTE	NÃO	SIM	SIM	SIM
FONTE DE ALIMENTAÇÃO	2 PILHAS DE 1,5V TAMANHO AA	2 PILHAS DE 1,5V TAMANHO AA	SISTEMA AUTO-ALIMENTADO	SISTEMA AUTO-ALIMENTADO
PORTA SQUEEZE/OBJETOS	NÃO	SIM	SIM	SIM



Procurando uma unidade Movement?



Escaneie o QR Code e encontre a mais próxima de você!

Agora ficou ainda mais fácil projetar com Movement

Os arquivos 2D dos nossos equipamentos estão disponíveis para download.

BAIXE AGORA!



 Google Drive

MOVE MENT®

Escaneie o **QR Code** abaixo
para acessar nossas redes
e manter-se atualizado
sobre nossas novidades



©2025 Brudden Equipamentos Ltda.

Imagens meramente ilustrativas.
Movement reserva-se no direito de
alterar seus produtos sem prévio aviso.