
MANUAL DO PROPRIETÁRIO



SMITH MACHINE

LEIA ATENTAMENTE ESTE MANUAL ANTES DE UTILIZAR O EQUIPAMENTO. GUARDE-O PARA CONSULTA E REFERÊNCIA FUTURA.

READ THIS MANUAL CAREFULLY BEFORE USING THE EQUIPMENT. KEEP IT FOR FUTURE CONSULTATION AND REFERENCE.

LEA DETENIDAMENTE ESTE MANUAL ANTES DE UTILIZAR EL EQUIPO. GUARDARLO PARA FUTURAS CONSULTAS Y REFERENCIAS.

MOVEMENT

20/10/26

NEXT


NEXT
NEXT
NEXT
NEXT
NEXT

INTRODUÇÃO

SEJA BEM VINDO À MOVEMENT!

Parabéns, agora você faz parte do universo MOVEMENT!

Com o objetivo de oferecer produtos, serviços e soluções inovadoras que atendam à necessidade de lazer, bem-estar e conforto, despertando as pessoas para uma vida mais prazerosa e saudável, a Brudden Equipamentos Ltda. criou a marca MOVEMENT.

Fundada para desenvolver e produzir equipamentos de ginástica, a Movement logo se destacou no mercado brasileiro pela tradição em praticidade e durabilidade, que faz da Brudden ícone em qualidade nos mercados em que atua.

Com alto investimento em pesquisa e desenvolvimento junto à instituições de renome, a Movement promove a melhoria da qualidade de vida aos mais diferentes perfis e hábitos, com a presença marcante em Residências, Condomínios, Academias, Clubes, Hotéis, Clínicas, Empresas e Organizações.

A qualidade em equipamentos se estende aos serviços prestados por sua ampla rede de atendimento e Pontos Autorizados, espalhados por todo território nacional.
Trazendo a Movement sempre próxima a você e sua família em prol de uma vida mais saudável, rentável aos investidores, prazerosa e saudável a quem treina em um dos nossos equipamentos.

Acesse nosso site e saiba mais sobre o que nossa empresa oferece para melhorar a qualidade da sua vida.

SUMÁRIO

INFORMAÇÕES SOBRE SEGURANÇA.....5
CONHECENDO O EQUIPAMENTO.....9
MONTAGEM DO EQUIPAMENTO.....12
INSTRUÇÃO OPERACIONAL 30
MANUTENÇÃO 33
GARANTIA.....36



INFORMAÇÕES SOBRE SEGURANÇA

INFORMAÇÕES SOBRE SEGURANÇA

EXPLICAÇÃO DOS SÍMBOLOS

PERIGO!
Uma declaração precedida de "PERIGO" contém informações que devem ser postas em prática para evitar lesões físicas graves ou morte.

ATENÇÃO!
Uma declaração precedida de "ATENÇÃO" contém informações que devem ser postas em prática para evitar algum dano físico ao usuário.

CUIDADO!
Uma indicação precedida pela palavra "CUIDADO" contém informações que devem ser postas em prática para evitar danos ao produto.

Guarde este Manual para consultá-lo futuramente. Leia e compreenda este manual.

SEGURANÇA

PERIGO!

·O mau uso do equipamento pode transformá-lo em um instrumento perigoso, podendo causar ferimentos graves ou até mesmo a morte do usuário, sendo de extrema importância a leitura e compreensão deste Manual.

·Antes de utilizar o equipamento, leia atentamente este Manual, certificando-se quanto à correta montagem e utilização, sob pena de graves ferimentos e morte do usuário.

·É de inteira RESPONSABILIDADE do comprador dos produtos MOVEMENT ler o manual de instruções e os adesivos de advertência do equipamento. É também de inteira responsabilidade do comprador instruir os usuários finais sobre o uso correto do equipamento.

·Os usuários devem ser supervisionados por profissional habilitado, cabendo ao comprador instrui-los corretamente. O uso do equipamento de forma contrária ao previsto neste Manual pode causar acidentes aos usuários.

·Este equipamento não é destinado a pessoas com capacidade física, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenha recebido instruções referentes à utilização do equipamento e estejam sob supervisão de instrutor.

·Este equipamento é destinado ao uso profissional em Academias, Clubes, Estúdios, Hotéis e Condomínios, sempre com a supervisão de instrutor habilitado. Em caso de dúvida, entre em contato com a MOVEMENT.

·É recomendado que o equipamento esteja em uma área de acesso controlado. O controle de acesso ao equipamento é de inteira responsabilidade do instrutor, assim como a supervisão do usuário quando estiver utilizando o equipamento.

·NUNCA permita que duas ou mais pessoas utilizem o equipamento ao mesmo tempo.

·Não permita que terceiros fiquem próximo ao equipamento, podendo causar acidentes.

·Não permita que crianças e animais fiquem próximos ao equipamento, risco de acidente grave ou fatal.

·Não utilize o equipamento descalço, com calçado de salto ou sola gasta. Certifique-se que não há pedras presas ao calçado.

·Não utilize roupas folgadas, evite usar jóias, correntes, cabelos soltos e demais objetos. Use sempre roupa destinada à prática do exercício físico.

·Não utilize o equipamento caso esteja doente ou sob o efeito de drogas, álcool ou qualquer substância que afete sua capacidade psicomotora.

·Ao regular qualquer assento, apoio do joelho, encosto ou qualquer outro tipo de regulagem, certifique-se de que o pino de regulagem ou alavanca esteja totalmente encaixado no furo da regulagem para evitar lesões.

·Exercícios incorretos ou excessivos podem causar graves lesões. Caso sinta qualquer tipo de dor, tonturas, sensação de desmaio ou falta de ar, pare imediatamente o exercício e consulte um médico especializado.

EXPLICAÇÃO DOS SÍMBOLOS


PERIGO!


•Mantenha o piso no entorno do equipamento sempre seco, evitando escorregões e quedas.
•Certifique-se que o equipamento está devidamente nivelado ao solo e sobre uma superfície plana, longe de paredes a fim de manter o equilíbrio do equipamento e evitar acidentes e danos ao usuário.
•NÃO coloque o equipamento sobre piso polido (liso), pois pode causar a instabilidade.
•Nunca faça modificações no equipamento sem autorização do fabricante. Modificações ou acessórios não autorizados podem resultar na perda da garantia, além de provocar ferimentos graves ou fatais ao usuário.
•NÃO use ou permita o uso de qualquer equipamento que esteja danificado e / ou tenha peças gastas ou quebradas.
•Use apenas peças de reposição fabricadas e fornecidas pela MOVEMENT.
•Não permita que qualquer pessoa faça manutenção no equipamento. A MOVEMENT possui pontos autorizados em todo o território nacional. Para localizar o mais próximo, consulte o site www.movement.com.br ou entre em contato pelo telefone 0800 772 40 80.
•A realização de manutenção preventiva é obrigatória para manter a longa vida do equipamento e evitar acidentes. Qualquer dúvida sobre manutenção, consulte o Capítulo "MANUTENÇÃO" deste Manual.
•Não exceda a capacidade máxima do equipamento.
•Nunca tente liberar peças que estejam presos.
•ENTENDER cada adesivo de advertência é importante. Em caso de dúvida, contate nossa central de atendimento pelo telefone 0800 772 40 80.
•Caso os adesivos de alerta estejam danificados, entre em contato com a MOVEMENT imediatamente para solicitar a substituição. Os adesivos de alerta estão afixados no equipamento e devem ser fiscalizados antes da utilização do produto.
•Os adesivos em formato de triângulo representam risco ao usuário.



PERIGO!
NÃO COLOCAR AS
MÃOS ENTRE AS
PARTES MÓVEIS.
RISCO DE ESMAGAMENTO

INFORMAÇÕES SOBRE SEGURANÇA





1



CONHECENDO O EQUIPAMENTO

Especificações do equipamento - Smith Machine


Equipamento	Smith Machine
Linha	NEXT
Comprimento	142,3 cm
Largura	215,6 cm
Altura	230,0 cm
Área ocupada	3,07 m^2
Peso do equipamento	175,6 kg
Carga inicial	23 kg
Carga máxima	135 kg (cada lado)
Storage	Sim, 3 de cada lado
Placard	Não
Estrutura	Aço
Pintura	Tratamento de superfície com 9 banhos + pintura eletrostática a pó
Solda	MIG / MAG
Garantia	Até 3 anos. Consulte o Termo de Garantia do equipamento


CONHECENDO O EQUIPAMENTO


OBJETIVO - SMITH MACHINE

O equipamento tem como função, guiar os movimentos de agachamento e de levantamento de peso de forma segura e natural, através da barra fixa que desliza ao longo das colunas. Proporcionando varias posições de saída, adequando as estaturas dos usuários a uma gama de variações de exercícios. Em todo seu movimento o equipamento pode ser travado através da barra giratória que possui um gancho aonde é possível travar a barra giratória ao termino de cada exercício.

Este equipamento apresenta os seguintes componentes principais:







MONTAGEM DO EQUIPAMENTO

MONTAGEM DO EQUIPAMENTO

⚠ CUIDADO!

Antes de iniciar a montagem do seu equipamento necessário se atentar para os seguintes cuidados:

- Certifique que a embalagem não está danificada e que as partes e componentes do equipamento não estão avariadas.
- Recomenda-se que o equipamento seja desembalado no local em que será montado.
- O local de montagem deve estar limpo.
- O piso deve ser plano, nivelado e rígido para evitar instabilidade do equipamento.
- Recomenda-se que o equipamento seja montado longe da umidade e ao abrigo da luz solar, a fim de evitar danos às partes eletrônicas e carenagem do equipamento.

ÍCONES

Os ícones tem como função instruir boas práticas que devem ser seguidas no decorrer da montagem.



Para esta montagem recomenda-se que seja feita em duas pessoas.




Não dar o aperto final nos parafusos.




Dar o aperto final nos parafusos.

FERRAMENTAS

Use as seguintes ferramentas para fazer a montagem do equipamento. A tabela de torque tem como função guiar quanto de aperto determinado parafuso pode sofrer. A tabela deve ser seguida rigorosamente.



Chave fixa




Allen




Trava rosca torque médio




Chave Philips



Alicate para anéis elástico



Chave de boca



Graxa em spray



















TABELA DE ESPECIFICAÇÃO DE TORQUE DE APERTO DOS PARAFUSOS PARA FIXAR ESTRUTURAS DE AÇO

Diâmetro [mm]	Torque [N.m]
M6	9-12
M8	22-29
M10	45-58

MONTAGEM DO EQUIPAMENTO


LISTA DE COMPONENTES

A1  Lateral esquerda	**A2**  Lateral direita	**B**  Barra de ligação	**C**  Flange curva lateral	**D**  Barra de ligação inferior	**E**  Flange curva inferior
F  Barra de ligação superior	**G**  Flange curva superior	**H**  Barra giratória	**I**  Suporte do anilheiro	**J**  Anilheiro	**K**  Suporte
L  Pino batente	**M**  Haste linear	**N**  Bucha deslizante	**O**  Bucha suporte	**P**  Anilheiro	**Q**  Adaptador olímpico

MONTAGEM DO EQUIPAMENTO

Passo 01

	NOME	Qtd.
A1	Lateral esquerda	
A2	Lateral direita	
B	Barra de ligação	
C	Flange curva lateral	
1	Parafuso Cab. Cil. Sext. Int. - M10X150	8x
2	Arruela lisa ø10,3x25,4x3	16x
3	Porca sextavada insert. nyl. M10	8x



FERRAMENTAS

Allen nº8

Chave fixa nº17


Trava rosca torque médio

100%

MONTAGEM DO EQUIPAMENTO

Passo 02

	NOME	Qtd.
D	Barra de ligação inferior	
E	Flange curva inferior	
1	Parafuso Cab. Cil. Sext. Int. - M10X150	4x
2	Arruela lisa ø10,3x25,4x3	8x
3	Porca sextavada insert. nyl. M10	4x



FERRAMENTAS


Allen nº8 | Chave fixa nº17 | Trava rosca torque médio

100%

MONTAGEM DO EQUIPAMENTO

Passo 03

	NOME	Qtd.
F	Barra de ligação superior	
G	Flange curva superior	
1	Parafuso Cab. Cil. Sext. Int. - M10X150	4x
2	Arruela lisa ø10,3x25,4x3	8x
3	Porca sextavada insert. nyl. M10	4x




FERRAMENTAS

Allen nº8 | Chave fixa nº17 | Trava rosca torque médio

100%


Passo 04



MONTAGEM DO EQUIPAMENTO

Passo 05

	NOME	Qtd.
H	Barra giratória	
I	Suporte do anilheiro	
3	Porca sextavada insert. nyl. M10	8x
4	Parafuso Cab. Cil .Sext. - Int. M8X1,25X30	8x



FERRAMENTAS

Chave fixa nº17

Allen nº6


Trava rosca torque médio

100%

MONTAGEM DO EQUIPAMENTO

Passo 06

	NOME	Qtd.
J	Anilheiro	
K	Suporte	
K	Pino batente	
3	Porca sextavada insert. nyl. - M10	4x
5	Parafuso Cab. Cil. Sext. Int - M8X20	2x
6	Parafuso Cab. Cil. Sext. Int - M10X25	2x
7	Arruela lisa ø10,3x25,4x3	8x
8	Parafuso Cab. Cil. Sext. Int - M10X40	4x
9	Anel elástico Ø25	2x



FERRAMENTAS


Alicate para anéis elástico



Allen nº 6 e nº8


Chave fixa nº 17


Trava rosca torque médio



Passo 07




PARABÉNS! A MONTAGEM DA BARRA GUIADA FOI CONCLUÍDA!
Antes de iniciar o próximo passo de montagem, deite a primeira parte da montagem na horizontal para conseguir encaixar as hastes lineares.

MONTAGEM DO EQUIPAMENTO


Passo 08

	NOME	Qtd.
M	Haste linear	
N	Bucha deslizante	
O	Bucha suporte	
10	Parafuso Cab. Sext. - M8X50	2x
11	Arruela lisa ø 08,4x24x1,9	4x
12	Parafuso sem cabeça sext. int. - M8	8x
13	Parafuso cabeça cil. sext. int. - M8x70	2x
20	Arruela mola prato 2093-A (10,2X20X 1,1)	2x



⚠ ATENÇÃO!

O posicionamento correto do ganho deve ser por trás dos pinos.



FERRAMENTAS


Chave fixa nº 13



Allen °4 e nº6


Trava rosca torque médio



⚠ PERIGO


Para o funcionamento correto do equipamento, faça o alinhamento da barra.



MONTAGEM DO EQUIPAMENTO

Passo 09

	NOME	Qtd.
11	Arruela lisa ø08,4x24x1,9	24x
14	Parafuso Cab. Cil. sext. int. - M8x20	24x
15	Pino trava	24x



FERRAMENTAS

Allen nº 6


Trava rosca torque médio

100%

MONTAGEM DO EQUIPAMENTO

Passo 10

	NOME	Qtd.
P	Anilheiro	
11	Arruela lisa ø08,4x24x1,9	6x
14	Parafuso Cab. Cil. sext. int. - M8x20	6x



FERRAMENTAS

Allen nº 6


Trava rosca torque médio

100%

MONTAGEM DO EQUIPAMENTO

Passo 11

	NOME	Qtd.
Q	Adaptador olímpico	
21	Batente	6x
22	Bucha	6x
23	Parafuso Cab. Chata Sext. Int. - M8x25	6x



FERRAMENTAS

Allen nº 5

Trava rosca torque médio

100%


Passo 12 FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO AO SOLO

A Movement projeta seus produtos para serem estáveis quando usados. Como o treinamento de força é dinâmico, não podemos prever como o usuário utilizará o equipamento. Portanto, a Movement recomenda que o equipamento seja fixado a uma superfície sólida e nivelada para estabilizar e eliminar o balanço ou tombamento.


- O uso de acessórios como TRX, cordas, cintas, correntes, elásticos, é OBRIGATÓRIO o equipamento estar fixo ao solo;
- É de responsabilidade do comprador de adequar e instalar o equipamento de acordo com os códigos de construção regional;
- O chumbador deve ter um mínimo de encaixe no piso de concreto;
- O chumbador não deve ter folga ao ser colocado no furo;
- Não reutilize o chumbador. O chumbador é projetado somente para ser utilizado uma vez;
- Ao comprar o chumbador, leve em conta a altura do pé do equipamento;
- Ao comprar o chumbador, leve em conta a espessura do contra piso

MÉTODO DE FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO AO SOLO COM O KIT MOVEMENT


Os passos abaixo descrevem a metodologia de instalação do chumbador para fixação do equipamento ao piso.




1 - Remova a sapata antes de inciar esse processo.




2 - Faça os furos no chão usando a sapata como guia.



3 - Não esqueça!
A fixação é feita do lado externo e interno do equipamento.




4 - Faça o futo com a broca de 9/16” e profundidade de 5.0cm




5 - Limpe o furo


Passo 12 FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO AO SOLO




5 - Coloque o chumbador montado e ajuste no ponto de expansão.




6 - Para inserior o prisioneiro aperte-o com torque suficiente para a expansão da jaqueta.




CHUMBADOR COM PRISIONEIRO



7 - Após a expansão da jaqueta, tire a porca e a arruela.







ATENÇÃO!

Coloque a sapata de volta

FERRAMENTAS



CHAVE FIXA




ATENÇÃO!


Torque de aplicação deve ser de 20 N.m

ATENÇÃO!

O torque inadequado pode causar danos ao equipamento e/ou acidentes ao usuário.


Passo 13 - Adesivando o Equipamento (Quando Necessário)






1. Preparação da Superfície
Limpe bem o chassi da máquina com um pano e desengraxante, como o LIMPADOR E DESENGRAXANTE 7070 LOCTITE. A superfície deve estar seca e sem resíduos.

2. Aplicação do adesivo
Destaque o adesivo e posicione-o na superfície limpa Ajuste conforme necessário.



3. Fixação e Cuidados Finais
Pressione o adesivo com uma espátula ou cartão envolto em pano, removendo bolhas. Limpe a área com espanador ou pano úmido, evitando álcool ou solventes.

MONTAGEM DO EQUIPAMENTO



PARABÉNS! A MONTAGEM DO EQUIPAMENTO FOI CONCLUÍDA.

Antes de iniciar o seu treinamento, NIVELE o equipamento ao solo e verifique o aperto em todos os parafusos. Consulte o capítulo sobre instrução operacional antes de utilizar o equipamento.

INSTRUÇÃO OPERACIONAL

INSTRUÇÃO OPERACIONAL


TRAVA DE SEGURANÇA


Antes de iniciar qualquer exercício posicione o stop de segurança na altura desejada.

O stop de segurança tem como função segurar a barra giratória, ela serve como apoio a barra giratória ao início do exercício quanto no termino. Para usar a trava de segurança deve-se seguir alguns passos.

1 - Segure a trava de segurança e a rotacione para fora.

2 - Em seguida apoio a trava de segurança em um dos eixos posicionadores.






PERIGO

NÃO SOLTE A BARRA GIRATÓRIA EM QUEDA LIVRE SOBRE AS TRAVAS DE SEGURANÇA, CASO ESSA AÇÃO PODE CAUSAR ACIDENTES GRAVES AO USUÁRIO E DANO AO EQUIPAMENTO.


GANCHO

Permite apoiar a barra giratória na altura desejada afim de executar o exercício. Ao termino do exercício posicione o gancho na trava.



SUPORTE DE ANILHA

Permite adicionar carga ao exercício.




PERIGO

NÃO EXCEDA A CAPACIDADE DA BARRA GIRATÓRIA DE 135 kg DE CADA LADO.

BARRA GIRATORIA

Permite o usuário executar o exercício.




PERIGO

NÃO SOLTAR A BARRA GIRATORIA EM QUEDA LIVRE. RISCO DE ACIDENTE GRAVE OU FATAL E DANO AO EQUIPAMENTO.


NÚMERO DE SÉRIE

O número de série contém informações pertinentes à classe do equipamento e dados do fabricante. Não remova o adesivo do número de série, pois ele facilita o fornecimento de informações para um ponto autorizado ou para o fabricante. Se o adesivo com o número de série descolar, entre em contato imediatamente com o fabricante.



ESPAÇO

Indicamos para a segurança do usuário a utilização de uma área mínima de acesso e escape conforme figura ao lado. A área de acesso e escape pode ser comum entre os equipamentos utilizadas.



MANUTENÇÃO

MANUTENÇÃO

RECOMENDAÇÕES

Para maior durabilidade, é necessário adotar algumas precauções que evitarão problemas no equipamento e ao usuário ou terceiros. Em caso de quebra ou mau funcionamento, interrompa o uso até que o equipamento seja reparado.


LIMPEZA

Semanalmente, limpe o equipamento utilizando uma escova de nylon macia. Passe aspirador de pó na parte de embaixo do equipamento para evitar o acúmulo de sujeira e pó, que podem afetar o seu funcionamento.

Use sempre um pano macio e úmido com água e sabão neutro para a limpeza do estofado do equipamento antes e após o treino. Espere o equipamento secar por completo para assim iniciar um novo treino. Nunca utilize produtos de limpeza ácidos. Jamais despeje água no equipamento ou aplique líquidos em spray.


STOP DE SEGURANÇA

A integridade do stop de segurança é vital para o bom funcionamento do equipamento, ao sinal de qualquer desgaste, dano ou encontre o stop fora da seu forma original interrompa o uso do equipamento e faça a troca imediata da peça.




GANCHO

Para um bom funcionamento do equipamento é recomendado sempre verificar o gancho. Caso encontre-o deformado, danificado ou fora da sua forma original, pare o uso do equipamento e faça a troca imediata da peça.




BARRA GIRATORIA

Para um bom funcionamento do equipamento é recomendado sempre verificar a barra giratória. Caso encontre-a deformado, danificado ou fora da sua forma original, pare o uso do equipamento e faça a troca imediata da peça.



PINO TRAVA

Para um bom funcionamento do equipamento é recomendado sempre verificar o pino trava. Caso encontre-a deformado, danificado ou fora da sua forma original, pare o uso do equipamento e faça a troca imediata da peça.



SUPORTE DE ANILHA

Para um bom funcionamento do equipamento é recomendado sempre verificar o suporte de anilha. Caso encontre-a deformado, danificado ou fora da sua forma original, pare o uso do equipamento e faça a troca imediata da peça.




TABELA DE MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO

Utilize a tabela a seguir para saber a periodicidade das manutenções.

VERIFICAR	DIÁRIA	SEMANAL	MENSAL	QUANDO PRECISO
PARAFUSOS		Reapertar os parafusos caso as peças estejam soltas.		
LIMPEZA	Limpe todo o equipamento com um pano úmido, limpe principalmente estofados.			
STOP DE SEGURANÇA	Verifique sempre a integridade do stop de segurança. Caso esteja danificado, faça a troca da peça			
GANCHO	Verifique sempre a integridade do gancho. Caso esteja danificado, faça a troca da peça			
BARRA GIRATORIA	Verifique sempre a integridade da barra giratoria. Caso esteja danificado, faça a troca da peça			
PINO TRAVA	Verifique sempre a integridade do pino trava. Caso esteja danificado, faça a troca da peça			
MANUTENÇÃO PREVENTIVA				A cada 2 meses entre em contato com um Ponto Autorizado para fazer a manutenção preventiva do equipamento

Qualquer dúvida pode ser sanada através da nossa central de atendimento ao consumidor, pelo telefone 0800-7724080. Para encontrar um Ponto Autorizado, acesse o site http://movement.com.br/assistencia-tecnica e permita que o navegador acesse sua localização e facilite a busca por uma Autorizada mais próxima.

GARANTIA

GARANTIA

GARANTIA LIMITADA - LINHA MUSCULAÇÃO

Leia cuidadosamente os termos e condições de garantia antes de utilizar o equipamento.

Ao utilizar o equipamento, você concorda em seguir os seguintes termos e condições de garantia.

A Brudden Equipamentos Ltda., fabricante dos produtos Movement, garante os equipamentos novos livres de defeitos em materiais e fabricação nos períodos estabelecidos abaixo.

Os períodos de garantia iniciam-se na data de emissão da nota fiscal de compra emitida pela Fábrica ou revendedor credenciado.

Essa garantia se aplicará somente a defeitos identificados durante os prazos abaixo e apenas ao comprador original do produto. Para exercitar a garantia o comprador deverá entrar em contato com a Assistência Técnica autorizada mais próxima (lista disponível no site
www.movement.com.br/assistencia-tecnica) em menos de 30 dias da descoberta da não conformidade e disponibilizar o equipamento para inspeção.

90 dias	**Garantia legal do Código de Defesa do Consumidor (art. 26, II)** Mão de obra / Estofados dos equipamentos: Flat bench e Adjustable Bench.
6 Meses	**Já incluída a garantia legal do Código de Defesa do Consumidor (art. 26, II) de 90 (noventa) dias.** Adesivos / Reguladores e puxadores / Manoplas / Acabamentos termoplásticos / Acabamento de elastômeros / carenagens e estofados em geral (exceto: Flat bench e Adjustable bench).
1 ano	**Já incluída a garantia legal do Código de Defesa do Consumidor (art. 26, II) de 90 (noventa) dias.** Partes e peças mecânicas / Polias / Mosquetões / Rolamentos / Molas / Componentes de fixação / Pintura em geral, incluindo os itens cromados e zincados.
3 anos	**Já incluída a garantia legal do Código de Defesa do Consumidor (art. 26, II) de 90 (noventa) dias.** Chassi (exceto pintura) e estruturas metálicas.

CONDIÇÕES E RESTRIÇÕES

1. A garantia aplica-se aos produtos Movement somente quando:

1-1. O produto estiver com o comprador original e com a prova de compra original (nota fiscal de compra);

1-2. Não tiver sido objeto de: acidentes, uso inadequado ou negligência, operação indevida, abuso, transporte e armazenamento inadequado, manutenção em desacordo com as especificações contidas no manual de instruções, serviço impróprio, ou modificação não realizada pela Movement;

1-3. As peças de reposição utilizadas forem fornecidas pela Movement;

1-4. Reclamações feitas dentro do prazo de garantia.

2. Esta garantia não cobre danos ou falhas em equipamentos causados por falha na manutenção básica e necessária como descrita no manual.

A GARANTIA NÃO SE APLICA:

- Produtos reparados ou modificados por terceiros, sem prévia autorização por escrito da Movement;
- Chamada de serviços para instalação do produto ou instruções aos proprietários sobre como utilizar o produto;
- Consertos efetuados em produtos Movement sem o número de série ou com a identificação alterada ou danificada;
- À retirada e/ou entrega do equipamento na residência do consumidor para realização de reparos.
- Nenhuma despesa de serviços ocorrida após o período de garantia de serviços.

CONDIÇÕES GERAIS DA GARANTIA

O serviço de Garantia Movement pode ser solicitado diretamente à fábrica ou a um Assistência Técnica Autorizada. Vide lista no site www.movement.com.br/assistencia-técnica.

As despesas decorrentes de eventuais transportes do produto até uma assistência técnica ou o deslocamento (visita técnica) realizado por assistente autorizado, serão custeados pelo comprador, estando ou não o produto coberto por esta garantia.

A responsabilidade da presente garantia se limita exclusivamente ao reparo, modificação ou substituição do produto fornecido.

A Movement não se responsabiliza por danos a pessoas, a terceiros, a outros equipamentos e instalações, lucro cessante ou quaisquer danos emergentes.

A Movement reserva-se no direito de paralisar a fabricação do equipamento, a qualquer tempo e sem prévio aviso, modificar suas especificações e introduzir melhorias, sem incorrer na obrigação de efetuar tais aperfeiçoamentos em produtos anteriormente fabricados.

A Movement reserva-se no direito de paralisar a fabricação do equipamento, a qualquer tempo e sem prévio aviso, modificar suas especificações e introduzir melhorias, sem incorrer na obrigação de efetuar tais aperfeiçoamentos em produtos anteriormente fabricados.

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR
CEP 17586-202 - Pompeia - SP - Tel. 0800-7724080
falecom@movement.com.br

Fabricado por:
BRUDDEN EQUIPAMENTOS LTDA.
Av. Industrial, 700 Distrito Industrial.
CEP: 17586-202 POMPEIA-SP - BRASIL
CNPJ: 43.061.654/0001-38
www.movement.com.br
falecom@movement.com.br

INTRODUCCIÓN

¡BIENVENIDO A MOVEMENT!

Aiming to offer products, services, and innovative solutions that meet the need for leisure, well-being, and comfort, awakening people to a more pleasant and healthier life, Brudden Equipamentos Ltda. has created the MOVEMENT brand.

Founded to develop and produce fitness equipment, Movement immediately stood out in the Brazilian marketplace for its tradition in convenience and durability, which makes Brudden an icon in terms of quality in the markets it operates.

With high investment in research and development together with renowned institutions, Movement promotes an improved quality of life to the most diverse profiles and habits, with a strong presence in Residences, Condominiums, Gyms, Clubs, Hotels, Clinics, Companies and Organizations.
The quality in equipment extends to the services provided by its wide network of customer service and Authorized Dealers, spread throughout Brazil.

Always bringing Movement close to you and your family for a healthier lifestyle, profitable for investors, and pleasurable and healthy for those who train using our equipment.
To confirm the MOVEMENT Warranty, register your equipment in APP CONNECT.

Visit our website and learn more about what our company offers to improve your quality of life.

TABLE OF CONTENTS

SAFETY INFORMATION 3
GETTING TO KNOW THE EQUIPMENT 7
ASSEMBLING THE EQUIPMENT 10
OPERATING INSTRUCTIONS 27
MAINTENANCE 31
WARRANTY 34



SAFETY INFORMATION

MEANING OF THE SYMBOLS



DANGER!

- A statement preceded by “DANGER” contains information that must be put into practice to avoid serious physical injury or death.

WARNING!

- A statement preceded by “WARNING” contains information that must be put into practice in order to prevent some physical harm to the user.



CAUTION!

- An indication preceded by the word “CAUTION” contains information that must be put into practice to avoid damage to the product.



Keep this manual for future reference. Read and understand this manual.



SAFETY

DANGER!

- The misuse of the equipment can turn it into a dangerous instrument, which can cause serious injury or even death to the user, so it is extremely important that you read and understand this manual.
- Before using the equipment, read this Manual carefully, making sure that it is correctly assembled and used, under penalty of serious injury and death to the user.
- It is the entire RESPONSIBILITY of the purchaser of MOVEMENT products to read the owner’s manual and the warning stickers on the equipment. It is also the responsibility of the purchaser to instruct end users in the proper use of the equipment.
- Users must be supervised by a qualified professional, and the buyer is responsible for instructing them correctly. The use of the equipment in a manner contrary to the provisions of this Manual may cause accidents to users.
- This equipment is not intended to be used by persons with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or by persons lacking experience and knowledge, unless they have been instructed in the use of the equipment and are under the supervision of an instructor.
- This equipment is intended for professional use in Gyms, Clubs, Studios, Hotels, and Condominiums, always under the supervision of a qualified instructor. In case of doubt, contact MOVEMENT.
- It is recommended that the equipment be in an access-controlled area. Access control to the equipment is the instructor’s responsibility, as is the supervision of the user when using the equipment.
- NEVER allow two or more people to use the equipment at the same time.
- Do not allow third parties to be near the equipment, which may cause accidents.
- Do not allow children and animals to be near the equipment, risk of serious or fatal accident.
- Do not use the equipment while barefoot, shoes with heels, or with worn soles. Make sure there are no pebbles stuck in your shoes.
- Do not wear loose clothing, avoid wearing jewelry, chains, loose hair, and other objects. Always wear clothing designed for the practice of physical exercises.
- Do not use the equipment if you are ill or under the influence of drugs, alcohol, or any substance that affects your psychomotor capacity.
- When adjusting any seat, knee support, backrest or any other type of adjustment, make sure that the adjustment pin or lever is fully engaged in the adjustment hole to avoid injuries.
- Incorrect or excessive exercise can cause serious injury. If you feel any kind of pain, dizziness, faintness or shortness of breath, stop exercising immediately and consult a specialized physician.

EXPLICAÇÃO DOS SÍMBOLOS


DANGER!


- Keep the floor around the equipment always dry, to avoid slips and falls.
- Make sure that the equipment is properly leveled on the ground and on a flat surface away from walls in order to keep the equipment balanced and avoid accidents and injuries to the user.
- DO NOT place the equipment on a polished (smooth) floor, as this may cause the equipment to become unstable.
- Never make modifications to the equipment without authorization from the manufacturer. Unauthorized modifications or attachments could cause the warranty to be void and cause serious or fatal injury to the user.
- DO NOT use or allow the use of any equipment that is damaged and/or has worn or broken parts.
- Use only spare parts manufactured and supplied by MOVEMENT.
- Do not allow anyone to service the equipment. MOVEMENT has authorized dealers throughout the national territory. To locate the nearest one, check the website at www.movement.com.br or contact us by phone 0800 772 40 0800.
- Preventive maintenance is the key to a long life for the equipment and thus, avoiding serious accidents to the user. Any questions about maintenance see the maintenance chapter in this manual.
- Do not exceed the maximum capacity of the equipment.
- Never try to free parts or weights that are stuck.
- UNDERSTANDING each warning sticker is important. If in doubt, contact our call center at 0800 772 40 80.
- If the warning stickers are damaged, contact MOVEMENT immediately to request their replacement. Warning stickers are affixed to the equipment and must be inspected before using the product.
- Triangle-shaped stickers represent a risk to the user.



DANGER!

DO NOT PUT
YOUR HANDS BETWEEN
THE MOVING PARTS. RISK
OF CRUSHING





1



GETTING TO KNOW THE EQUIPMENT

Equipment specifications - Smith Machine


Equipment	Smith Machine
Line	NEXT
Length	142,3 cm
Width	215,6 cm
Height	230,0 cm
Occupied Area	3,07 m^2
Equipment Weight	175,6 kg
Initial Load	23 kg
Maximum Load	135 kg (each side)
Storage	Yes, 3 on each side
Placard	No
Structure	Steel
Painting	Surface treatment with 9 coats + electrostatic powder coating
Welding	MIG / MAG
Warranty	Up to 3 years. Consult the Equipment Warranty Term


GETTING TO KNOW THE EQUIPMENT


GOAL - SMITH MACHINE

The equipment's function is to guide squatting and weightlifting movements safely and naturally, through the fixed bar that slides along the columns. Providing several exit positions, adapting the users' heights to a range of exercise variations. In all of your movements, the equipment can be locked through the rotating bar that has a hook where it's possible to lock the rotating bar at the end of each exercise.

This equipment is composed of the following main components:







ASSEMBLING THE EQUIPMENT

ASSEMBLING THE EQUIPMENT

⚠ CAUTION!

Before starting to assemble your equipment, it is necessary to pay attention to the following precautions:

- Make sure that the packaging is not damaged and that the parts and components of the equipment are not damaged.
- It is recommended that the equipment be unpacked at the place where it will be assembled.
- The assembly location must be clean.
- The floor must be flat, level, and rigid to avoid equipment instability.
- It is recommended that the equipment be assembled away from humidity and out of sunlight.

ICONS

The icons are meant to instruct good practices that should be followed during assembly.



For this assembly it is recommended that it be done by two people




Do not tighten the bolts all the way




Do not tighten the bolts all the way

TOOLS

Use the following tools to assemble the equipment. The function of the torque table is to guide how much tightening a particular bolt can undergo. The table must be followed strictly.



Fixed wrench




Allen




Medium Torque Threadlocker




Philips screwdriver



Elastic ring pliers



Wrench



Grease spray




TABLE FOR THE SPECIFICATION OF THE TIGHTENING TORQUE OF BOLTS FOR ATTACHING STEEL STRUCTURES

Diameter [mm]	Torque [N.m]
M6	9-12
M8	22-29
M10	45-58

ASSEMBLING THE EQUIPMENT

LIST OF COMPONENTS

A1




Left Lateral

A2




Right Lateral

B




Link bar

C




Support

D




Lower connection bar

E



Lower support

F




Upper connection bar

G




Upper support

H




Swivel bar with hitch

I




Support of weight plate

J




Support for weight plates

K




Support

L




Pine

M




Linear rod

N




Sliding bushing

O




Support Cap

P



Support for weight plates

Q




Olympic adapter

ASSEMBLING THE EQUIPMENT

Step 01

A1	NOMBRE	Left Lateral
A2	NOMBRE	Right Lateral
B	NOMBRE	Link bar
C	NOMBRE	Support

1	NOMBRE	Intern. hex. cyli. head lathe - M10X50	8x
2	NOMBRE	Flat washer ø10,3x25,4x3	16x
3	NOMBRE	Hex Insert Nut Insert Nylon M10	8x



FERRAMENTAS

Allen n°8

Fixed wrench n°17


Medium Torque Threadlocker

100%

ASSEMBLING THE EQUIPMENT

Step 02

	NOMBRE	Qtd.
D	Lower connection bar	
E	Lower support	
1	Intern. hex. cyli.head lathe - M10X50	4x
2	Flat washer ø10,3x25,4x3	8x
3	Hex Insert Nut Insert Nylon M10	4x



FERRAMENTAS

Allen n°8

Fixed wrench n°17


Medium Torque Threadlocker

100%

ASSEMBLING THE EQUIPMENT

Step 03

	NOMBRE	Qtd.
F	Upper connection bar	
G	Upper support	
1	Intern. hex. cyli. head lathe - M10X50	4x
2	Flat washer ø10,3x25,4x3	8x
3	Hex Insert Nut Insert Nylon M10	4x



FERRAMENTAS



Allen n°8


Fixed wrench n°17


Medium Torque Threadlocker




Step 04



ASSEMBLING THE EQUIPMENT

Step 05

	NOMBRE	Qtd.
H	Swivel bar with hitch	
I	Support of weight plate	
3	Hex Insert Nut Insert Nylon M10	8x
4	Intern. hex. cyli. head lathe - M8X1,25X30	8x



FERRAMENTAS

Fixed wrench n°17

Allen n°6


Medium Torque Threadlocker

100%

ASSEMBLING THE EQUIPMENT

Step 06


	NOMBRE	Qtd.
J	Support for weight plates	
K	Support	
L	Pine	
3	Hex Insert Nut Insert Nylon - M10	4x
5	Intern. hex. cyli. head lathe - M8X20	2x
6	Intern. hex. cyli. head lathe - M10X25	2x
7	Flat washer ø10,3x25,4x3	8x
8	Intern. hex. cyli. head lathe - M10X40	4x
9	Anel elástico Ø25	2x



FERRAMENTAS

Alicate para anéis elástico	Allen nº 6 e nº8	Fixed wrench nº 17	Medium Torque Threadlocker

Step 07




CONGRATULATIONS! THE GUIDED BAR ASSEMBLY HAS BEEN COMPLETED!

Before starting the next assembly step, place the first part of the assembly in a horizontal position so that the linear rods fit.

ASSEMBLING THE EQUIPMENT


Step 08

	NOMBRE	Qtd.
M	Linear rod	
N	Sliding bushing	
O	Support Cap	
10	Tornillo Cab. Sext. - M8X50	2x
11	Flat washer ø 08,4x24x1,9	4x
12	Internal Screw without Hex Head - M8	8x
13	Intern. hex. cyli. head lathe . - M8x70	2x
20	Dish spring washer 2093-A (10,2X20X 1,1)	2x




⚠ WARNING!

The correct placement of the hook it should be behind the pins.



⚠ DANGER!
For the correct operation of the equipment, align the bar.



FERRAMENTAS


Fixed wrench nº 13


Allen º4 e nº6



Medium Torque Threadlocker



ASSEMBLING THE EQUIPMENT

Step 09

	NOMBRE	Qtd.
11	Flat washer ø08,4x24x1,9	24x
14	Intern. hex. cyli. head lathe . - M8x20	24x
15	Pine	24x



FERRAMENTAS

Allen nº 6


Medium Torque Threadlocker

100%

ASSEMBLING THE EQUIPMENT

Step 10

	NOMBRE	Qtd.
P	Support for weight plates	
11	Flat washer ø08,4x24x1,9	6x
14	Intern. hex. cyli. head lathe . - M8x20	6x



FERRAMENTAS

Allen n° 6

Medium Torque Threadlocker

100%

ASSEMBLING THE EQUIPMENT


Step 11

Q	NOMBRE	
	Olympic adapter	

21	NOMBRE	Qtd.
	Batente	6x

22	NOMBRE	Qtd.
	Buja	6x

23	NOMBRE	Qtd.
	Parafuso Cab. Chata Sext. Int. - M8x25	6x



FERRAMENTAS

Allen nº 5

Medium Torque Threadlocker

100%


Step 12 FIXING THE EQUIPMENT TO THE FLOOR

Movement designs its products so that they are stable when used. Because power training is dynamic, we cannot predict how the user will use the equipment. Therefore, Movement recommends that the equipment be placed on a solid, level surface to stabilize it and eliminate wobbles or rollovers.


- The use of accessories such as TRX, straps, chains, elastic bands, is MANDATORY that the equipment is fixed to the ground;
- It is the buyer's responsibility to adapt and install the equipment in accordance with regional construction codes;
- The anchor must have a minimum connection to the concrete floor;
- You don't have to play the game when you put yourself in the water;
- Do not reuse the anchor bolt. The handle is designed for solo use;
- When acquiring the platinum, take into account the height of the equipment's foot;
- When it comes to acquiring the anchor, be aware of the weight of the subfloor.

METHOD OF FIXING THE EQUIPMENT ON THE GROUND WITH THE MOVEMENT KIT


The following steps describe the methodology for installing the anchor bolt to secure the equipment to the floor.




1 - Remove the shoe before starting this process.




2 - Perform the exercises on the ground using the shoe with a guide.



3 - Don't forget it!
The fixation takes place on the external and internal side of the equipment.




4 - Make the sharpener with a 9/16" drill and a depth of 5.0cm.




5 - Clean the water fountain.


Step 12 FIXING THE EQUIPMENT TO THE FLOOR




5 - Place the anchor bolt assembled and adjust it at the expansion point.




6 - To insert the bolt, tighten it with a screw sufficient to expand the shirt.




ANCHLAJE WITH ESPARRAGO



7 - After the hatch has expanded, remove the plug and the light fixture.







WARNING!

Put the shoe back

TOOLS



Fixed wrench




WARNING!


The application torque must be 20 N.m.

WARNING!

Inadequate torque can cause damage to the equipment and/or accidents to the user.


Step 13 - Applying the Sticker (When Necessary)






1. Surface Preparation
Thoroughly clean the machine chassis with a cloth and a degreaser, such as LOCTITE 7070 CLEANER & DEGREASER. The surface must be dry and free of residues.

2. Sticker Application
Peel off the sticker and place it on the clean. Adjust as needed.



3. Fixation and Final Care
Press the sticker with a squeegee or a card wrapped in a cloth, removing bubbles. Clean the area with a duster or a damp cloth, avoiding alcohol or solvents.



CONGRATULATIONS! THE ASSEMBLING OF THE EQUIPMENT HAS BEEN COMPLETED.


Before starting training, LEVEL the equipment to the ground and check the tightness of all screws. Consult the instructions for use chapter before using the equipment.


OPERATING INSTRUCTIONS

OPERATING INSTRUCTIONS

SECURITY LOCK

Before starting any exercise, position the safety stop at the desired height.
The safety stop has the function of holding the rotating bar, it serves as a support for the rotating bar at the beginning of the exercise and at the end. To use the security lock you must follow some steps.
1 - Hold the safety lock and rotate it outwards.
2 - Then I place the safety lock on one of the positioning axes.






DANGER!

DO NOT RELEASE THE ROTATING BAR IN FREE FALL ON THE SAFETY LOCKS, IF THIS ACTION COULD CAUSE SERIOUS INJURY TO THE USER AND DAMAGE TO THE EQUIPMENT.


HOOK

Allows you to support the rotating bar at the desired height in order to execute the exercise. At the end of the exercise, place the hook in the lock.



WEIGHT HOLDER

Allows adding load to the exercise.




DANGER!

DO NOT EXCEED THE ROTATING BAR'S CAPACITY OF 135 kg ON EACH SIDE.

ROTATING BAR

Allows the user to execute the exercise.




DANGER!

DO NOT RELEASE THE ROTATING BAR IN FREE FALL. RISK OF SERIOUS OR FATAL ACCIDENT AND DAMAGE TO THE EQUIPMENT.


SERIAL NUMBER

The serial number contains information pertinent to the equipment's class and manufacturer's details. Do not remove the serial number sticker, because it makes it easier to provide information to an authorized dealer or to the manufacturer. If the serial number sticker peels off, contact the manufacturer.



SPACE

For the user's safety, we recommend the use of a minimum access and escape area, as shown in the figure to the right. The access area can be shared between all the equipment.





MAINTENANCE

MANUTENÇÃO

RECOMMENDATIONS

For greater durability of the equipment, it is important to follow a series of precautions to avoid any problems with the equipment, users and/or third parties.


In case any part of the equipment breaks, put it out of commission until the part that has been compromised is properly repaired.

CLEANING

Every week, clean the equipment using a soft nylon brush. Vacuum under the equipment to avoid the buildup of dirt and dust, which can affect the operation of the equipment. Always use water, mild soap, and a soft cloth to clean the padding of the equipment before and after training. Allow the equipment to dry completely before starting a new workout. Never use acid cleansers. Never pour water on the equipment or apply liquid spray.


SAFETY STOP

The integrity of the safety stop is crucial for the proper operation of the equipment. If you notice any wear, damage, or find the stop is no longer in its original shape, stop using the equipment and replace the part immediately.




HOOK

For the good operation of the equipment, it is recommended that you always check the hook. If it is deformed, damaged or no longer in its original shape, stop using the equipment and replace it immediately.




ROTATING BAR

For the good operation of the equipment, it is recommended that you always check the rotating bar. If it is deformed, damaged, or no longer in its original shape, stop using the equipment and replace the part immediately.




LOCKING PIN

For the good operation of the equipment, it is recommended that you always check the lock pin. If it is deformed, damaged, or no longer in its original shape, stop using the equipment and replace the part immediately.



WEIGHT HOLDER

For the good operation of the equipment, it is recommended that you always check the weight holder. If it is deformed, damaged, or no longer in its original shape, stop using the equipment and replace the part immediately.



EQUIPMENT MAINTENANCE TABLE

Use the following table to find out the maintenance periodicity.

CHECK	DAILY	WEEKLY	MONTHLY	WHENEVER NEEDED
BOLTS		Retighten the screws in case parts are loose		
CLEANING	Clean the entire equipment with a moist cloth, especially the padding.			
SAFETY STOP	Always check the integrity of the safety stop. If the part is damaged, replace it.			
HOOK	Always check the integrity of the hook. If the part is damaged, replace it.			
ROTATING BAR	Always check the integrity of the stop bar. If the part is damaged, replace it.			
LOCKING PIN	Always check the integrity of the lock pin. If the part is damaged, replace it.			
PREVENTIVE MAINTENANCE				Every 2 months, contact an Authorized Dealer for the equipment's preventive maintenance

Any questions can be answered through our customer service center, at phone 0800- 7724080. To find an Authorized Dealer, go to the website at http://movement.com.br/assistencia-tecnica and authorize the browser to access your location to facilitate the search for the nearest Authorized Dealer.

WARRANTY

WARRANTY

LIMITED WARRANTY - BODYBUILDING LINE
Please read the warranty terms and conditions carefully before using the equipment.
By using the equipment, you agree to abide by the following warranty terms and conditions.
Brudden Equipamentos Ltda., manufacturer of Movement products, guarantees new equipment free of defects in terms of materials and workmanship, for the periods set forth below.
The warranty periods begin on the date of the purchase invoice issued by the factory or an authorized dealer.
This warranty will apply only to defects identified during the periods below and only to the original purchaser of the product. To exercise the warranty, the purchaser must contact the nearest authorized Technical Service (list available at www.movement.com.br/assistencia-tecnica) within 30 days of discovery of the nonconformity and make the equipment available for inspection.

90 días	Work hand
6 meses	Regulators and straps / Grips / Thermoplastic finishes / Elastomer finishes / Covers and covers in general (except: flat seat and adjustable seat)
1 año	Mechanical parts and components / Poles / Carabiners / Rods / Rods / Fixing components / Painting in general, including chrome and galvanized elements
3 años	Chasis (except painting) and metal structures

CONDITIONS AND RESTRICTIONS
1. The warranty applies to Movement products only when:
1-1. The product is with the original purchaser and with the original proof of purchase (purchase invoice).
1-2.Has not been subject to: accidents, misuse or neglect, improper operation, abuse, improper transportation and storage, maintenance not conforming with the specifications contained in the owner's manual, improper service, or modifications not performed by Movement.
1-3.The spare parts used are supplied by Movement.
1-4.Claims made within the warranty period.
2. This warranty does not cover damages or failure of the equipment caused by failure to perform basic and necessary maintenance as described in the manual.

THE WARRANTY DOES NOT APPLY TO:
·Products repaired or modified by third parties without prior written authorization from Movement.
·Service call for the installation of the product or instructions to owners on how to use the product.
·Repairs made to Movement products without serial numbers or with altered or damaged identification.
·The removal and/or delivery of the equipment to the consumer's residence for repairs.
·No service charges incurred after the service warranty period.

GENERAL WARRANTY CONDITIONS
The Movement Warranty service can be requested directly from the factory or from an Authorized Technical Assistance service. See the list at www.movement.com.br/assistencia-técnica.
The expenses resulting from the eventual transportation of the product to a technical assistance service or out-of-town assistance (technical visit) carried out by an authorized assistant, will be borne by the purchaser, whether or not the product is covered by this warranty.
The liability for this warranty is limited solely for the repair, modification or replacement of the product supplied. Movement shall not be liable for damages to persons, third parties, other equipment and facilities, loss of profit or any consequential damages.
Movement reserves the right to stop the manufacturing of the equipment, at any time and without prior notice, to modify its specifications and to introduce improvements, without incurring the obligation to make such improvements on previously manufactured products.

Movement reserves the right to interrupt the manufacturing of the equipment, at any time and without prior notice, to modify specifications and introduce improvements, without incurring the obligation to make such improvements on products previously manufactured.

CUSTOMER SERVICE

Cx. Postal 11 - CEP 17586-202 - Pompeia - SP - Tel. 0800-7724080
falecom@movement.com.br

Manufactured by:
BRUDDEN EQUIPAMENTOS LTDA. Av. Industrial, 700 Distrito Industrial. CEP: 17586-202 POMPEIA-SP - BRASIL CNPJ: 43.061.654/0001-38
www.movement.com.br
falecom@movement.com.br

MOVEMENT

INTRODUCCIÓN

¡BIENVENIDO A MOVEMENT!

¡Enhorabuena, ahora forma parte del universo MOVEMENT!

Con el objetivo de ofrecer productos, servicios y soluciones innovadoras que responsan a las necesidades de placer, bienestar y confort, dando a las personas una vida más agradable y sana, Brudden Equipamentos Ltda. creó la marca MOVEMENT.

Fundada para desarrollar y producir equipos de gimnasia, Movement se destacó rápidamente en el mercado brasileño por la tradición en practicidad y durabilidad, que hacen de Brudden un icono en calidad en los mercados en los que actúa.

Con una alta inversión en investigación y desarrollo junto a instituciones reconocidas, como la Escuela de Educación Física y Deportes de la Universidad de São Paulo - EEFE/USP, Movement promueve la mejora de la calidad de vida de los más diferentes perfiles y hábitos, con una fuerte presencia en Residencias, Urbanizaciones, Gimnasios, Clubes, Hoteles, Clínicas, Empresas y Organizaciones.

La calidad en equipos se extiende a los servicios prestados por su amplia red de atención y Puntos Autorizados, repartidos por todo el territorio nacional.

Con Movement siempre cerca de usted y su familia a favor de una vida más saludable y agradable para quien entrena con nuestros equipos y rentable para los inversionistas.

Acceda a nuestra página web y sepa más sobre lo que nuestra empresa ofrece para mejorar su calidad de vida.

ÍNDICE

INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD 3
CONOCIENDO EL EQUIPO..... 7
MONTAJE DEL EQUIPO.....10
INSTRUCCIONES..... 27
DE OPERACIÓN 27
MANTENIMIENTO.....31
GARANTÍA..... 34



INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD

INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD

EXPLICACIÓN DE LOS SÍMBOLOS

¡PELIGRO!

- Una declaración precedida de “PELIGRO” contiene información que debe ser puesta en práctica para evitar lesiones físicas graves e incluso la muerte.

¡ATENCIÓN!

- Una declaración precedida de “ATENCIÓN” contiene información que debe ser puesta en práctica para evitar algún daño físico al usuario.

¡CUIDADO!!

- Una indicación precedida de la palabra “CUIDADO” contiene información que debe ser puesta en práctica para evitar daños al producto.

Guarde este manual para consultas a futuro. Lea y comprenda este manual.

SEGURANÇA

¡PELIGRO!

- El mal uso del equipo puede transformarlo en un instrumento peligroso, pudiendo causar lesiones graves.
- hasta incluso la muerte del usuario, siendo de extrema importancia la lectura y comprensión de este manual.
- Antes de utilizar el equipo, lea atentamente este Manual, asegurándose del correcto montaje y utilización, bajo pena de lesiones graves y muerte para el usuario.
- Es de entera RESPONSABILIDAD del comprador de los productos MOVEMENT leer el manual de instrucciones y los adhesivos de advertencia del equipo. Es también de entera responsabilidad de comprador instruir los usuarios finales sobre el correcto uso del equipo.
- Los usuarios deben ser supervisados por un profesional habilitado, cabiendo al comprador instruirlos correctamente. El uso de este equipo de forma contraria a lo previsto en este Manual puede resultar en graves lesiones a los usuarios.
- Este equipo no está destinado a personas con capacidad física, sensoriales o mentales reducidas, o por personas con falta de experiencia y conocimiento, a menos que haya recibido instrucciones referentes a la utilización del equipo y estén bajo supervisión de un instructor.
- Este equipo está diseñado para uso profesional en gimnasios, clubes, estudios, hoteles y condominios, siempre bajo la supervisión de un instructor cualificado. En caso de duda, póngase en contacto con MOVEMENT.
- Se recomienda que el equipo esté en una zona de acceso controlado. El control de acceso al equipo es responsabilidad del instructor, así como la supervisión del usuario cuando utiliza el equipo.
- NUNCA permita que dos personas o más utilicen el equipo al mismo tiempo.
- No permita que terceros estén próximos al equipo, pudiendo causar accidentes.
- No permita que niños y animales estén próximos al equipo, riesgo de accidente grave o fatal.
- No utilice el equipo descalzo, con calzados con tacos o suelas gastadas. Asegúrese que no tenga piedras atascadas en el calzado.
- No utilice ropa holgadas, evite usar joyas, cadenas, cabello suelto y otros accesorios. Use siempre ropa destinada para el ejercicio físico.
- No utilice el equipo en el caso que esté enfermo o bajo el efecto de las drogas, alcohol o cualquier cosa que afecte su capacidad psicomotora.
- Al ajustar cualquier asiento, soporte de rodilla, soporte o cualquier otro tipo de ajuste, asegúrese de que el pasador o la palanca de ajuste estén completamente encajados en el orificio de ajuste para evitar lesiones.
- Ejercicios incorrectos o excesivos pueden causar lesiones graves. En el caso que sienta cualquier tipo de dolor, mareos, sensación de desmayo o falta de aire, pare inmediatamente el ejercicio y consulte a un médico especializado.

EXPLICAÇÃO DOS SÍMBOLOS


¡PELIGRO!


- Mantenga seco el suelo alrededor del equipo en todo momento para evitar resbalones y caídas.
- Asegúrese de que el equipo está correctamente nivelado en el suelo y sobre una superficie plana, alejado de las paredes para mantener el equilibrio del equipo y evitar accidentes y daños al usuario.
- No es recomendado mantener el equipo sobre piso pulido (liso), ya que puede causar la locomoción del equipo.
- Nunca haga modificaciones en el equipo sin autorización del fabricante. Modificaciones o accesorios no autorizados pueden resultar en la pérdida de la garantía, además de provocar lesiones graves o fatales al usuario.
- NO utilice ni permita que se utilice ningún equipo que esté dañado y/o tenga piezas desgastadas o rotas.
- Utilice únicamente piezas de repuesto fabricadas y suministradas por MOVEMENT.
- No permita que nadie le dé servicio al equipo. MOVEMENT cuenta con puntos autorizados en todo el país. Para localizar el más cercano, consulte el sitio web www.movement.com.br o póngase en contacto con nosotros por teléfono 0800 772 40 80.
- Realizar un mantenimiento preventivo es obligatorio para prolongar la vida útil de los equipos y evitar accidentes. Si tiene alguna duda sobre el mantenimiento, consulte el capítulo “MANTENIMIENTO” de este manual.
- No exceda la capacidad máxima del equipo.
- Nunca intente liberar piezas que estén atascados.
- ENTENDER cada una de las pegatinas de advertencia es importante. En caso de duda, póngase en contacto con nuestro centro de llamadas en 0800 772 40 80.
- En los casos que los adhesivos de alerta estén faltando o dañados, entre en contacto con MOVEMENT inmediatamente para solicitar los adhesivos de alerta. Los adhesivos de alerta están colocados en el equipo y deben ser fiscalizados antes de la utilización del producto.
- Los adhesivos en forma de triángulo suponen un riesgo para el usuario.



¡PELIGRO!
NO PONGA LAS MANOS
ENTRE LAS PIEZAS
EN MOVIMIENTO.
RIESGO DE
APLASTAMIENTO

INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD





1




CONOCIENDO EL EQUIPO


CONOCIENDO EL EQUIPO


OBJETIVO- QUINA SMITH

La función del equipo es guiar los movimientos de sentadillas y levantamiento de pesas de forma segura y natural, a través de la barra fija que se desliza a lo largo de las columnas. Proporciona varias posiciones de inicio, adaptando las alturas de los usuarios a una variedad de variaciones de ejercicio. En todo su movimiento el equipo puede ser bloqueado a través de la barra giratoria que posee un gancho donde es posible bloquear la barra giratoria al final de cada ejercicio.

Este equipo cuenta con los siguientes componentes principales:







Especificaciones del equipo - Máquina Smith

Equipo	Smith Machine
Línea	NEXT
Largo	142,3 cm
Ancho	215,6 cm
Altura	230,0 cm
Área ocupada	3,07 m^2
Peso del equipo	175,6 kg
Carga inicial	23 kg
Carga máxima	135 kg (cada lado)
Almacenamiento	Sí, 3 de cada lado
Placa	No
Estructura	Acero
Pintura	Tratamiento de superficie con 9 capas + pintura electroestática en polvo
Soldadura	MIG / MAG
Garantía	Hasta 3 años. Consulte el Término de Garantía del equipo

MONTAJE DEL EQUIPO

MONTAJE DEL EQUIPO

¡CUIDADO!

Antes de iniciar el montaje de su equipo es necesario poner atención a los siguientes cuidados:

- Certifique que el embalaje no esté dañado y que las partes y componentes del equipo no están averiados.
- Se recomienda que la caminadora sea desembalada en el local en que será montada.
- El local de montaje debe estar limpio.
- El piso debe ser plano y nivelado para evitar inestabilidad del equipo.
- Se recomienda montar el equipo alejado de la humedad y de la luz solar.

ICONOS

Los iconos tienen la función de instruir sobre las buenas prácticas que deben seguirse en el transcurso de la asamblea.



Para este montaje, sugerimos que se haga entre dos personas




No realice el ajuste final de los tornillos.




No realice el ajuste final de los tornillos.

HERRAMIENTAS

Utilice las siguientes herramientas para montar el equipo. La tabla de pares de apriete tiene por objeto orientar sobre el apriete al que puede someterse un tornillo determinado. La tabla debe seguirse estrictamente.



Llave Fija




Allen




Fijador de rosca torque medio




Llave Philips



Tenazas para anillas elásticas



Llave de boca



Grasa en aerosol





TABLA DE ESPECIFICACIÓN DE TORQUE DE APRIETE DE TORNILLOS PARA LA FIJACIÓN DE ESTRUCTURAS DE ACERO


Diámetro [mm]	Torque [N.m]
M6	9-12
M8	22-29
M10	45-58


LISTA DE COMPONENTES










































MONTAJE DEL EQUIPO

Paso 01

A1	NOMBRE	Lado iziquierdo
A2	NOMBRE	Lado derecho
B	NOMBRE	Barra de conexión
C	NOMBRE	Suporte

1	NOMBRE	Qtd.	Tornillo Cab. Cil Hex. Interno - M10X50 8x
2	NOMBRE	Qtd.	Arandela plana ø10,3x25,4x3 16x
3	NOMBRE	Qtd.	Tuerca hexagonal inserto nylon M10 8x



FERRAMENTAS

Allen nº8

Llave fija nº17


Fijador de rosca toque medio

100%

MONTAJE DEL EQUIPO

Paso 02

D	NOMBRE	Barra de conexión inferior
E	NOMBRE	Soporte inferior
1	NOMBRE	Tornillo Cab. Cil Hex. Interno - M10X50 — Qtd. 4x
2	NOMBRE	Arandela plana ø10,3x25,4x3 — Qtd. 8x
3	NOMBRE	Tuerca hexagonal inserto nylon M10 — Qtd. 4x



FERRAMENTAS

Allen nº8

Llave fija nº17


Fijador de rosca toque medio

100%

MONTAJE DEL EQUIPO

Paso 03

	NOMBRE	Qtd.
F	Barra de conexión superior	
G	Soporte superior	
1	Tornillo Cab. Cil Hex. Interno - M10X50	4x
2	Arandela plana ø10,3x25,4x3	8x
3	Tuerca hexagonal inserto nylon M10	4x



FERRAMENTAS



Allen nº8


Llave fija nº17


Fijador de rosca toque medio




Paso 04



MONTAJE DEL EQUIPO

Paso 05

	NOMBRE	Qtd.
H	Barra giratoria con enganche	
I	Apoyo do soporte do disco de peso	
3	Tuerca hexagonal inserto nylon M10	8x
4	Tornillo Cab. Cil .Sext. Int. -M8X1,25X30	8x



FERRAMENTAS

Llave fija nº17










Allen nº6


Fijador de rosca toque medio

100%

MONTAJE DEL EQUIPO

Paso 06

J 	**NOMBRE** Soporte para discos de peso	
K 	**NOMBRE** Soporte	
L 	**NOMBRE** Pino batente	
3 	**NOMBRE** **Qtd.** Tuerca hexagonal inserto nylon - M10 4x	
5 	**NOMBRE** **Qtd.** Tornillo Cab. Cil. Sext. Int - M8X20 2x	
6 	**NOMBRE** **Qtd.** Tornillo Cab. Cil. Sext. Int - M10X25 2x	
7 	**NOMBRE** **Qtd.** Arandela plana ø10,3x25,4x3 8x	
8 	**NOMBRE** **Qtd.** Tornillo Cab. Cil. Sext. Int - M10X40 4x	
9 	**NOMBRE** **Qtd.** Anel elástico Ø25 2x	



FERRAMENTAS


Alicate para anéis elástico



Allen nº 6 e nº8


Llave fija nº 17


Fijador de rosca toque medio



Paso 07




¡FELICIDADES! ¡SE HA COMPLETADO EL MONTAJE DE LA BARRA GUIADA!
Antes de comenzar el siguiente paso de montaje, coloque la primera parte del conjunto en posición horizontal para que encajen las varillas lineales.

MONTAJE DEL EQUIPO


Paso 08

	NOMBRE	Qtd.
M	Haste linear	
N	Casquillo deslizante	
O	Casquillo de soporte	
10	Tornillo Cab. Sext. - M8X50	2x
11	Arandela plana ø 08,4x24x1,9	4x
12	Tornillo sin Cab. Hex. Interno - M8	8x
13	Tornillo cab. cil. sext. int. - M8x70	2x
20	Arruela mola prato 2093-A (10,2X20X 1,1)	2x




⚠ ATENCIÓN

La posición correcta del enganche debe estar detrás de los pasadores.



⚠ ¡PELIGRO!
Para el correcto funcionamiento del equipo, alinee la barra.



FERRAMENTAS


Llave fija nº 13


Allen °4 e nº6



Fijador de rosca toque medio



MONTAJE DEL EQUIPO

Paso 09

	NOMBRE	Qtd.
11	Arandela plana ø08,4x24x1,9	24x
14	Tornillo Cab. Cil. sext. int. - M8x20	24x
15	Pino trava	24x



FERRAMENTAS

Allen nº 6


Fijador de rosca toque medio

100%

MONTAJE DEL EQUIPO

Paso 10

	NOMBRE	Qtd.
P	Soporte para discos de peso	
11	Arandela plana ø08,4x24x1,9	6x
14	Tornillo Cab. Cil. sext. int. - M8x20	6x



FERRAMENTAS


Allen nº 6

Fijador de rosca toque medio

MONTAJE DEL EQUIPO

Paso 11

	NOMBRE	Qtd.
Q	Adaptador olimpico	
21	Batente	6x
22	Buja	6x
23	Parafuso Cab. Chata Sext. Int. - M8x25	6x



FERRAMENTAS

Allen nº 5

Fijador de rosca toque medio

100%


Paso 12 FIJACIÓN DEL EQUIPO AL SUELO

Movement diseña sus productos para que sean estables cuando se utilizan. Debido a que el entrenamiento de fuerza es dinámico, no podemos predecir cómo el usuario utilizará el equipo. Por lo tanto, Movement recomienda que el equipo se asegure a una superficie sólida y nivelada para estabilizarlo y eliminar balanceos o vuelcos.


- El uso de accesorios como TRX, cuerdas, correas, cadenas, bandas elásticas, es OBLIGATORIO que el equipo esté fijado al suelo;
- Es responsabilidad del comprador adaptar e instalar el equipo de acuerdo con los códigos de construcción regionales;
- El anclaje debe tener un encaje mínimo en el piso de concreto;
- El ancla no debe tener juego al colocarse en el agujero;
- No reutilice el perno de anclaje. El ancla está diseñada para un solo uso;
- Al adquirir la platina, tenga en cuenta la altura del pie del equipo;
- A la hora de adquirir el anclaje, tenga en cuenta el espesor del subsuelo.

MÉTODO DE FIJACIÓN DEL EQUIPO AL SUELO CON EL KIT DE MOVIMIENTO


Los pasos a continuación describen la metodología para instalar el perno de anclaje para fijar el equipo al piso.




1 - Remova a sapatilha antes de iniciar esse processo.




2 - Realizar los agujeros en el suelo utilizando la zapata con guía.



3 - ¡No lo olvides!
La fijación se realiza en el lado externo e interno del equipo.




4 - Realizar el agujero con una broca de 9/16” y una profundidad de 5,0cm.




5 - Limpiar el agujero


Paso 12 FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO AO SOLO




6 - Colocar el perno de anclaje ensamblado y ajustarlo en el punto de expansión.




7 - Para insertar el perno, apretar con un par suficiente para expandir la camisa.




ANCLAJE CON ESPARRAGO



8 - Después de que la chaqueta se haya expandido, retire la tuerca y la arandela.







ATENÇÃO!

Vuelve a poner el zapato

HERRAMIENTAS



LLAVE FIJA




¡ATENCIÓN!


El par de aplicación debe ser de 20 N.m.

¡ATENCIÓN!

Un torque inadecuado puede causar daños al equipo y/o accidentes al usuario.


Paso 13 - Colocación del Adhesivo (Cuando sea Necesario)






1. Preparación de la Superficie
Limpie bien el chasis de la máquina con un paño y un desengrasante, como el LIMPIADOR Y DESENGRASANTE 7070 LOCTITE. La superficie debe estar seca y sin residuos.

2. Aplicación del Adhesivo
Retire el adhesivo y colóquelo sobre la superficie limpia. Ajuste según sea necesario.



3. Fijación y Cuidados Finales
Presione el adhesivo con una espátula o una tarjeta envuelta en un paño, eliminando burbujas. Limpie el área con un plumero o un paño húmedo, evitando alcohol o solventes.

MONTAJE DEL EQUIPO



¡ENHORABUENA! SE HA COMPLETADO EL MONTAJE DEL EQUIPO.

Antes de comenzar el entrenamiento, NIVELE el equipo al suelo y compruebe el apriete de todos los tornillos. Consulte el capítulo de instrucciones de uso antes de utilizar el equipo.

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN


BLOQUEO DE SEGURIDAD


Antes de comenzar cualquier ejercicio, coloque la parada de seguridad a la altura deseada.

El bloqueo de seguridad está diseñado para sujetar la barra giratoria; sostiene la barra giratoria al principio y al final del ejercicio. Para utilizar el bloqueo de seguridad debes seguir unos pasos.

1 - Sujete el cierre de seguridad y gírelo hacia afuera.

2 - A continuación, apoyo el bloqueo de seguridad en uno de los ejes de posicionamiento.






¡PELIGRO!

NO SUELTE LA BARRA GIRATORIA EN CAÍDA LIBRE SOBRE LOS BLOQUEOS DE SEGURIDAD, DE LO CONTRARIO ESTA ACCIÓN PUEDE CAUSAR ACCIDENTES GRAVES AL USUARIO Y DAÑAR EL EQUIPO.


ENGANCHE

Permite apoyar la barra giratoria a la altura deseada para realizar el ejercicio. Al final del ejercicio, coloque el gancho en el pestillo.



SOPORTE PARA DISCOS DE PESO

Permite añadir carga al ejercicio.




¡PELIGRO!

NO SUPERAR LA CAPACIDAD DE LA BARRA GIRATORIA 135 kg POR CADA LADO.

BARRA GIRATORIA

Permite al usuario realizar el ejercicio.




¡PELIGRO!

NO SUELTE LA BARRA GIRATORIA EN CAÍDA LIBRE. RIESGO DE ACCIDENTE GRAVE O MORTAL Y DAÑOS AL EQUIPO.


NUMERO DE SERIE

El número de serie contiene información relativa a la clase de equipo y los datos del fabricante. No retire el adhesivo con el número de serie, ya que facilita el suministro de información a un punto autorizado o al fabricante. Si se despega el adhesivo con el número de serie, póngase en contacto con el fabricante.



ESPACIO

Para la seguridad del usuario recomendamos el uso de un área mínima de acceso y escape como se muestra en la figura lateral. La zona de acceso y escape puede ser común entre los equipos utilizados.



MANTENIMIENTO

MANUTENÇÃO

RECOMENDACIONES


Para una mayor durabilidad, es necesario adoptar algunas precauciones que evitarán problemas en el equipo y al usuario o terceros. En caso de rotura o mal funcionamiento, deje de utilizar el aparato hasta que sea reparado.

LIMPIEZA

Semanalmente, limpie el equipo utilizando una escoba de nylon que sea blanda. Aspire la parte inferior de la unidad para evitar la acumulación de suciedad y polvo, que pueden afectar al funcionamiento de la unidad. Use siempre agua, jabón y un paño suave para la limpieza del relleno del pasamanos y del equipo antes y después del entrenamiento. Espere a que el equipo se seque completamente antes de empezar un nuevo entrenamiento. Nunca utilice productos de limpieza ácidos. Jamás vierta agua en el equipo o aplique líquidos en spray.


PARADA DE SEGURIDAD

La integridad de la parada de seguridad es vital para el buen funcionamiento del equipo, si observa algún desgaste, daño o encuentra la parada fuera de su forma original, deje de utilizar el equipo y sustituya la pieza inmediatamente.




ENGANCHE

Para un buen funcionamiento del equipo se recomienda comprobar siempre el enganche. Si la encuentra deformada, dañada o fuera de su forma original, deje de utilizar el equipo y sustituya la pieza inmediatamente.




BARRA GIRATORIA

Para un buen funcionamiento del equipo se recomienda comprobar siempre la barra giratoria. Si la encuentra deformada, dañada o fuera de su forma original, deje de utilizar el equipo y sustituya la pieza inmediatamente.



PASADOR DE BLOQUEO

Para un buen funcionamiento del equipo se recomienda comprobar siempre el pasador de bloqueo. Si la encuentra deformada, dañada o fuera de su forma original, deje de utilizar el equipo y sustituya la pieza inmediatamente.



SOPORTE PARA DISCOS DE PESO

Para un buen funcionamiento del equipo se recomienda comprobar siempre el soporte para discos de peso. Si la encuentra deformada, dañada o fuera de su forma original, deje de utilizar el equipo y sustituya la pieza inmediatamente.




TABLA DE MANTENIMIENTO DEL EQUIPO

Utilice la siguiente tabla para conocer los intervalos de mantenimiento.

VERIFICAR	DIARIO	SEMANAL	MENSUAL	CUANDO SEA NECESARIO
TORNILLOS		Reajustar los tornillos en el caso que las piezas estén sueltas.		
LIMPIEZA	Limpie todo el equipo con un paño húmedo, especialmente la tapicería.			
PARADA DE SEGURIDAD	Compruebe siempre la integridad de la parada de seguridad. Si está dañada, sustituya la pieza.			
ENGANCHE	Compruebe siempre la integridad del enganche. Si está dañada, sustituya la pieza.			
BARRA GIRATORIA	Compruebe siempre la integridad de la barra giratoria. Si está dañada, sustituya la pieza.			
PASADOR DE BLOQUEO	Compruebe siempre la integridad del pasador de bloqueo. Si está dañada, sustituya la pieza.			
MANUTENCIÓN PREVENTIVA				Cada 2 meses, contactar con un Punto Autorizado para realizar el mantenimiento preventivo del equipo

Cualquier duda puede ser resuelta a través de nuestro centro de atención al cliente, por teléfono 0800- 7724080. Para encontrar un Punto Autorizado, vaya al sitio web http://movement.com.br/assistencia-tecnica y permitir que el navegador acceda a su ubicación y facilitar la búsqueda de un Autorizado más cercano.

GARANTÍA

GARANTÍA

GARANTÍA LIMITADA - LÍNEA FISICULTURISMO

Lea atentamente las condiciones de la garantía antes de utilizar el equipo.
Al utilizar el equipo, usted acepta cumplir los siguientes términos y condiciones de la garantía. Brudden Equipamentos Ltda., fabricante de los productos Movement, garantiza equipos nuevos libres de defectos en materiales y mano de obra por los períodos establecidos a continuación.
Los períodos de garantía comienzan en la fecha de la factura de compra emitida por la fábrica o el concesionario acreditado. Esta garantía se aplicará únicamente a los defectos identificados durante los periodos de tiempo indicados a continuación y sólo al comprador original del producto. Para hacer uso de la garantía, el comprador deberá ponerse en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica autorizado más cercano (lista disponible en el sitio web www.movement.com.br/assistencia-tecnica) en un plazo inferior a 30 días desde el descubrimiento de la no conformidad y poner el equipo a disposición para su inspección.

90 días	Mano de obra
6 meses	Adhesivos / Reguladores y tiradores / Empuñaduras / Acabados termoplásticos / Acabados de elastómeros / Carenados y tapizados en general (excepto: banco plano y banco ajustable)
1 año	Piezas y componentes mecánicos / Poleas / Mosquetones / Rodamientos / Resortes / Componentes de fijación / Pintura en general, incluidos los elementos cromados y galvanizados.
3 años	Chasis (excepto pintura) y estructuras metálicas

CONDICIONES Y RESTRICCIONES

1. La garantía se aplica a los productos Movement sólo cuando:

1-1. El producto esté con el comprador original y con el comprobante de compra original (factura de compra);
1-2. No ha sido objeto de: accidentes, uso inadecuado o negligencia, operación indebida, abuso, transporte y almacenamiento inadecuado, mantenimiento en desacuerdo con las especificaciones contenidas en el manual de instrucciones, servicio impropio o modificación no realizada por Movement;
1-3. Las piezas de repuesto utilizadas fueron proporcionadas por Movement;
1-4. Reclamaciones hechas dentro del plazo de garantía.

2. Esta garantía no cubre daños o fallos en equipos causados por fallos en el mantenimiento básico y necesario como se describe en el manual.

NO SE APLICA LA GARANTÍA:

- Productos reparados o modificados por terceros, sin la previa autorización por escrito de Movement;
- Llamada de servicios para la instalación del producto o instrucciones a los propietarios sobre cómo utilizar el producto;
- Reparaciones efectuadas en productos Movement sin el número de serie o con la identificación alterada o dañada;
- La retirada y/o entrega del equipo en el domicilio del consumidor para su reparación.
- Ningún gasto de servicios ocurrido después del periodo de garantía de servicios.

CONDICIONES GENERALES DE LA GARANTÍA

El servicio de la Garantía Movement se puede obtener contactando con un revendedor autorizado o de quien fue comprado el producto. Consulte la lista en el sitio web www.movement.com.br/assistencia-técnica. Los gastos relacionados al transporte del producto hasta el punto autorizado y desplazamiento (visita técnica) del Asistente autorizado correrán por parte del Comprador, estando o no el producto en el plazo de la garantía. Laresponsabilidaddelapresentegarantíaselimitaexclusivamentealareparación,modificaciónosustituciónd elproductoproporcionado. Movementnoesresponsablepordañosapersonas,terceros,aotrosequiposeinstalaciones,lucroscesantesocualquierdañoemergente. Movement se reserva el derecho de paralizar la fabricación del equipo, en cualquier momento y sin previo aviso, modificar sus especificaciones e introducir mejoras, sin incurrir en la obligación de efectuar tales mejoras en los productos anteriormente fabricados.

Movement se reserva el derecho de paralizar la fabricación del equipo, en cualquier momento y sin previo aviso, modificar sus especificaciones e introducir mejoras, sin incurrir en la obligación de efectuar tales mejoras en los productos anteriormente fabricados.

ATENCIÓN AL CLIENTE

Cx. Postal 11 - CEP 17586-202 - Pompeia - SP - Tel. 0800-7724080
falecom@movement.com.br

Fabricado por:
BRUDDEN EQUIPAMENTOS LTDA. Av. Industrial, 700 Distrito Industrial. CEP: 17586-202 POMPEIA-SP - BRASIL CNPJ: 43.061.654/0001-38
www.movement.com.br
falecom@movement.com.br

MOVEMENT