
AXIS

MANUAL DO PROPRIETÁRIO



WIRE CROSS

MOVEMENT

LEIA ATENTAMENTE ESTE MANUAL ANTES DE UTILIZAR O EQUIPAMENTO.
GUARDE-O PARA CONSULTA E REFERÊNCIA FUTURA.

READ THIS MANUAL CAREFULLY BEFORE USING THE EQUIPMENT.
KEEP IT FOR FUTURE CONSULTATION AND REFERENCE.

LEA DETENIDAMENTE ESTE MANUAL ANTES DE UTILIZAR EL EQUIPO.
GUARDARLO PARA FUTURAS CONSULTAS Y REFERENCIAS.

17/09/25



INTRODUÇÃO

SEJA BEM VINDO À MOVEMENT!

Parabéns, agora você faz parte do universo MOVEMENT!

Com o objetivo de oferecer produtos, serviços e soluções inovadoras que atendam à necessidade de lazer, bem-estar e conforto, despertando as pessoas para uma vida mais prazerosa e saudável, a Brudden Equipamentos Ltda. criou a marca MOVEMENT.

Fundada para desenvolver e produzir equipamentos de ginástica, a Movement logo se destacou no mercado brasileiro pela tradição em praticidade e durabilidade, que faz da Brudden ícone em qualidade nos mercados em que atua.

Com alto investimento em pesquisa e desenvolvimento junto à instituições de renome, a Movement promove a melhoria da qualidade de vida aos mais diferentes perfis e hábitos, com a presença marcante em Residências, Condomínios, Academias, Clubes, Hotéis, Clínicas, Empresas e Organizações.

A qualidade em equipamentos se estende aos serviços prestados por sua ampla rede de atendimento e Pontos Autorizados, espalhados por todo território nacional.
Trazendo a Movement sempre próxima a você e sua família em prol de uma vida mais saudável, rentável aos investidores, prazerosa e saudável a quem treina em um dos nossos equipamentos.

Para confirmar a Garantia MOVEMENT, registre seu equipamento no APP CONNECT.
O cadastro é gratuito, prático e rápido!
O Connect é o aplicativo Movement pensado exclusivamente para facilitar o seu dia a dia na gestão dos equipamentos e atendimentos em garantia, integrando ao ecossistema digital da Movement.

Com ele você tem qualquer equipamento Movement na palma da mão, solicitando a sua manutenção com apenas um clique, sem demora e com acompanhamento em tempo real.
Saiba mais no CAMPO INSTRUÇÃO OPERACIONAL/ CONNECT


EVITE DORES DE CABEÇA!

Cadastre seu equipamento e confirme a sua garantia e faça a extensão na proteção do seu equipamento.
Para mais informações, consulte o tópico de GARANTIA deste manual.

Acesse nosso site e saiba mais sobre o que nossa empresa oferece para melhorar a qualidade da sua vida.

ÍNDICE

INFORMAÇÕES SOBRE SEGURANÇA..... 6
CONHECENDO O EQUIPAMENTO 10
MONTAGEM DO EQUIPAMENTO..... 14
INSTRUÇÃO OPERACIONAL 39
MANUTENÇÃO..... 42



INFORMAÇÕES SOBRE SEGURANÇA

EXPLICAÇÃO DOS SÍMBOLOS

PERIGO!

- Uma declaração precedida de “PERIGO” contém informações que devem ser postas em prática para evitar lesões físicas graves ou morte.

ATENÇÃO!

- Uma declaração precedida de “ATENÇÃO” contém informações que devem ser postas em prática para evitar algum dano físico ao usuário.

CUIDADO!

- Uma indicação precedida pela palavra “CUIDADO” contém informações que devem ser postas em prática para evitar danos ao produto.

Guarde este Manual para consultá-lo futuramente. Leia e compreenda este manual.

SEGURANÇA

PERIGO!

- O mau uso do equipamento pode transformá-lo em um instrumento perigoso, podendo causar ferimentos graves ou até mesmo a morte do usuário, sendo de extrema importância a leitura e compreensão deste Manual.
- Antes de utilizar o equipamento, leia atentamente este Manual, certificando-se quanto à correta montagem e utilização, sob pena de graves ferimentos e morte do usuário.
- É de inteira RESPONSABILIDADE do comprador dos produtos MOVEMENT ler o manual de instruções e os adesivos de advertência do equipamento. É também de inteira responsabilidade do comprador instruir os usuários finais sobre o uso correto do equipamento.
- Os usuários devem ser supervisionados por profissional habilitado, cabendo ao comprador instruí-los corretamente. O uso do equipamento de forma contrária ao previsto neste Manual pode causar acidentes aos usuários.
- Este equipamento não é destinado a pessoas com capacidade física, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenha recebido instruções referentes à utilização do equipamento e estejam sob supervisão de instrutor.
- Este equipamento é destinado ao uso profissional em Academias, Clubes, Estúdios, Hotéis e Condomínios, sempre com a supervisão de instrutor habilitado. Não é destinado ao uso doméstico. Em caso de dúvida, entre em contato com a MOVEMENT.
- É recomendado que o equipamento esteja em uma área de acesso controlado. O controle de acesso ao equipamento é de inteira responsabilidade do instrutor, assim como a supervisão do usuário quando estiver utilizando o equipamento.
- NUNCA permita que duas ou mais pessoas utilizem o equipamento ao mesmo tempo.
- Não permita que terceiros fiquem próximo ao equipamento, podendo causar acidentes.
- Não permita que crianças, pessoas com capacidade psicomotora reduzida e animais fiquem próximos ao equipamento, risco de acidente grave ou fatal.
- Não utilize o equipamento descalço, com calçado de salto ou sola gasta. Certifique-se que não há pedras presas ao calçado.
- Não utilize roupas folgadas, evite usar joias, correntes, cabelos soltos e demais objetos. Use sempre roupa destinada à prática do exercício físico.
- Não utilize o equipamento caso esteja doente ou sobre o efeito de drogas, álcool ou qualquer substância que afete sua capacidade psicomotora.
- Ao regular qualquer assento, apoio do joelho, bateria de pesos, encosto ou qualquer outro tipo de regulagem, certifique-se de que o pino de regulagem ou alavanca esteja totalmente encaixado no furo da regulagem para evitar lesões.
- Exercícios incorretos ou excessivos podem causar graves lesões. Caso sinta qualquer tipo de dor, tonturas, sensação de desmaio ou falta de ar, pare imediatamente o exercício e consulte um médico especializado.

EXPLICAÇÃO DOS SÍMBOLOS

PERIGO!

- Mantenha o piso no entorno do equipamento sempre seco, evitando escorregões e quedas.
- Certifique-se que o equipamento está devidamente nivelado ao solo e sobre uma superfície plana, longe de paredes a fim de manter o equilíbrio do equipamento e evitar acidentes e danos ao usuário.
- NÃO coloque o equipamento sobre piso polido (liso), pois pode causar a instabilidade do equipamento.
- Nunca faça modificações no equipamento sem autorização do fabricante. Modificações ou acessórios não autorizados podem resultar na perda da garantia, além de provocar ferimentos graves ou fatais ao usuário.
- NÃO use ou permita o uso de qualquer equipamento que esteja danificado e / ou tenha peças gastas ou quebradas.
- Substitua imediatamente qualquer tipo de cabo de aço que esteja danificado ou desgastado, risco de acidente grave ou fatal ao usuário. É de inteira responsabilidade do instrutor verificar o estado do cabo de aço.
- Use apenas peças de reposição fabricadas e fornecidas pela MOVEMENT.
- Não permita que qualquer pessoa faça manutenção no equipamento. A MOVEMENT possui pontos autorizados em todo o território nacional. Para localizar o mais próximo, consulte o site www.movement.com.br ou entre em contato pelo telefone 0800 772 40 80.
- A manutenção preventiva é a chave para manter uma longa vida do equipamento e assim evitar acidentes graves ao usuário. Qualquer dúvida sobre manutenção veja o capitulo de manutenção neste manual.
- O equipamento vem equipado com uma bateria de pesos, não use qualquer outro tipo de peso para aumentar a carga máxima do equipamento, risco de acidente grave ou fatal ao usuário.
- Não utilize nenhum outro tipo de pino seletor que não seja o que acompanha o equipamento para travar a bateria de pesos.
- Não permita que o usuário solte a bateria de peso em queda livre, risco de dano a estrutura do equipamento.
- Não exceda a capacidade máxima do equipamento.
- Insira completamente o pino seletor nos pesos. A inserção parcial pode fazer com que os pesos caiam, causando danos ao equipamento e acidentes graves ou fatais ao usuário.
- Nunca remova o pino seletor quando estiver com a bateria de peso em posição elevada.
- Nunca tente liberar peças ou pesos que estejam presos.
- ENTENDER cada adesivo de advertência é importante. Em caso de dúvida, contate nossa central de atendimento pelo telefone 0800 772 40 80.
- Caso os adesivos de alerta estejam danificados, entre em contato com a MOVEMENT imediatamente para solicitar a substituição. Os adesivos de alerta estão afixados no equipamento e devem ser fiscalizados antes da utilização do produto.
- Os adesivos em formato de triângulo representam risco ao usuário.



PERIGO!
NÃO COLOCAR AS MÃOS ENTRE OS PESOS.
RISCO DE ESMAGAMENTO.



PERIGO!
NÃO COLOCAR AS MÃOS ENTRE AS ROLDANAS.
RISCO DE ESMAGAMENTO.



PERIGO!
EQUIPAMENTO NÃO DESENVOLVIDO PARA CRIANÇAS. MANTENHA CRIANÇAS LONGE DO EQUIPAMENTO.
RISCO DE ACIDENTES.


ADESIVOS DE SEGURANÇA


CONHECENDO O EQUIPAMENTO


OBJETIVO

O Wire Cross é destinado ao treinamento e condicionamento físico do usuário através do movimento dos braços e pernas. O equipamento possui pegas que podem ser puxadas pelo usuário para fortalecimento da musculatura dos braços, pernas, peitoral e costas.

Este equipamento apresenta os seguintes componentes principais:








BATERIA DE PESOS

Cada equipamento da linha AXIS possui uma configuração de pilha de peso. Abaixo estão as configurações do equipamento.



Carga da bateria de peso
18 pesos de 5,0 kg
Top plate de 5,0 kg
Carga total: 95 kg

Os valores dos pesos podem ser arredondados para mais ou para menos.

Especificações do equipamento

Linha	AXIS
Comprimento (cm)	145,66
Largura (cm)	144,86
Altura (cm)	232,62
Área ocupada (m²)	2,11
Peso do equipamento (kg)	341,37
Bateria de peso (kg)	90
Carga máxima (kg)	95
Placa de peso (kg)	5
Estrutura	Aço
Espessura chassi (mm)	3
Transmissão	Cabo de aço de 1/8” e 3/16” com revestimento em nylon e roldanas de Nylon rolamentada
Diâmetro do cabo (mm)	3,17 e 4,76 com revestimento
Torre carenada	Sim - Traseira
Polias carenadas	Sim
Pinos seletores de peso (flauta)	Magnético
Adesivo de instruções (placard)	Não
Suporte de garrafa / objeto	Não
Opção de cor	Não
Estrutura	Tubo reto de 3mm
Opção de carenagem	Não
Área de utilização recomendada (m)	1,0 cada lado
Garantia	Vide capítulo de garantia para maiores informações

MONTAGEM DO EQUIPAMENTO

MONTAGEM DO EQUIPAMENTO

⚠ CUIDADO!

Antes de iniciar a montagem do seu equipamento necessário se atentar para os seguintes cuidados:

- Certifique que a embalagem não está danificada e que as partes e componentes do equipamento não estão avariadas.
- Recomenda-se que o equipamento seja desembalado no local em que será montado.
- O local de montagem deve estar limpo.
- O piso deve ser plano, nivelado e rígido para evitar instabilidade do equipamento.
- Recomenda-se que o equipamento seja montado longe da umidade e ao abrigo da luz solar, a fim de evitar danos às partes eletrônicas e carenagem do equipamento.

ÍCONES

Os ícones tem como função instruir boas práticas que devem ser seguidas no decorrer da montagem.



Para esta montagem recomenda-se que seja feita em duas pessoas.




Não dar o aperto final nos parafusos.




Dar o aperto final nos parafusos.

FERRAMENTAS

Use as seguintes ferramentas para fazer a montagem do equipamento. A tabela de torque tem como função guiar quanto de aperto determinado parafuso pode sofrer. A tabela deve ser seguida rigorosamente.



Chave fixa



Allen




Trava rosca torque médio



Chave Philips

Especificação de torque:




Elementos de fixação em estruturas metálicas

Diâmetro [mm]	Torque [N.m]
M6	9 a 12
M8	22 a 29
M10	45 a 58

LISTA DE COMPONENTES

A




BASE DA TORRE

B


GUIA DO REGULADOR

C



CORPO DO REGULADOR

D



CHASSI DA TORRE

E




TRAVESSA DE LIGAÇÃO

F




TRAVESSA DE LIGAÇÃO SUPERIOR

G1



TOP PLATE COMPLETO

G2




PESO COMPLETO

H


HASTE GUIA

I




CABO DE AÇO

J



TRAVESSA DE LIGAÇÃO COM PEGAS

K




SUPORTE DA ROLDANA CENTRAL

L




ARTICULADOR DO REGULADOR

M



CARENAGEM

N




ACESSÓRIOS

MONTAGEM DO EQUIPAMENTO

PASSO 01

	NOME	Qtd.
A	BASE DA TORRE	
B	GUIA DO REGULADOR	
C	CORPO DO REGULADOR	
1	PARAFUSO CAB. CIL. SEXT. INT.- M10X70	2x
2	ARRUELA LISA - G.A 10,3X3,0	4x
3	PORCA SEXT. INSERT NYLON - M10	2x



FERRAMENTAS


Allen nº 8 | Chave fixa nº 17


100%


MONTAGEM DO EQUIPAMENTO


PASSO 02

	NOME	Qtd.
D	CHASSI DA TORRE	
1	PARAFUSO CAB. CIL. SEXT. INT.- M10X70	1x
2	ARRUELA LISA - G.A 10,3X3,0	8x
3	PORCA SEXT. INSERT NYLON - M10	5x
4	PARAFUSO CAB. CIL. SEXT. INT. - M10X130	2x
5	PARAFUSO CAB. CIL. SEXT. INT. - M10X60	2x
6	ESPAÇADOR	2x
44	ARRUELA LISA - 08,4X2,0	16x
45	PARAFUSO FL. SEXT. INT.- M8X16	16x
46	SAPATA DE BORRACHA	4x









FERRAMENTAS


Allen nº 5 e 8 Chave fixa nº 17


100%


MONTAGEM DO EQUIPAMENTO

PASSO 03

	NOME	Qtd.
D	CHASSI DA TORRE	
1	PARAFUSO CAB. CIL. SEXT. INT.- M10X70	1x
2	ARRUELA LISA - G.A 10,3X3,0	8x
3	PORCA SEXT. INSERT NYLON - M10	5x
4	PARAFUSO CAB. CIL. SEXT. INT. - M10X130	2x
5	PARAFUSO CAB. CIL. SEXT. INT. - M10X60	2x
6	ESPAÇADOR	2x








FERRAMENTAS

Allen nº 8 | Chave fixa nº 17

PASSO 04

	NOME	Qtd.
E	TRAVESSA DE LIGAÇÃO	
2	ARRUELA LISA - G.A 10,3X3,0	8x
3	PORCA SEXT. INSERT NYLON - M10	4x
7	PARAFUSO CAB. CIL. SEXT. INT. - M10X110	4x



FERRAMENTAS


Allen nº 8


Chave fixa nº 17

100%

PASSO 05

	NOME	Qtd.
F	TRAVESSA DE LIGAÇÃO SUPERIOR	
2	ARRUELA LISA - G.A 10,3X3,0	8x
3	PORCA SEXT. INSERT NYLON - M10	4x
7	PARAFUSO CAB. CIL. SEXT. INT. - M10X110	4x
9	PARAFUSO CAB. CIL. SEXT. INT. - M5X40	3x
10	PINO DE AÇO PENDURADOR	3x






FERRAMENTAS

Allen nº 4 e 8 — Chave fixa nº 17


PASSO 13

	NOME	Qtd.
19	PORCA SEXT. INSERT NYLON - M8	2x
23	PARAFUSO CAB. CIL. SEXT. INT. - M8X50	2x
24	ARRUELA LISA - 8,4X2,0	4x
25	BUCHA ESPAÇADORA	4x
26	PROTETOR DA ROLDANA CHANFRADO	4x
27	PINO TRAVA DO CABO DE AÇO	6x
28	POLIA COM ROLAMENTO FIXO	2x


LADO DIREITO




GABARITO DOS PINOS



LADO ESQUERDO





⚠ ATENÇÃO!

OS FRISOS DAS CAPAS DAS ROLDANAS DEVEM ESTAR ALINHADOS PARALELAMENTE CONFORME IMAGEM.

FERRAMENTAS



Chave fixa nº 10




Allen nº 6



PASSO 06

	NOME	Qtd.
G1	TOP PLATE COMPLETO	
G2	PESO COMPLETO	
11	BATENTE DO PESO	4x




MONTAGEM DO EQUIPAMENTO


PASSO 07

	NOME	Qtd.
H	HASTE GUIA	
12	TRAVA DA HASTE DOS PESOS - Ø19	16x
13	PARAFUSO CAB. CIL. SEXT. INT. - M6X40	8x
14	PORCA SEXT. NYLON - M06	8x
15	BUCHA ESPAÇ. DE BORRACHA - Ø19,05	4x


01



02



03



FERRAMENTAS

Allen nº 5


Chave fixa nº 10


100%

PASSO 08


	NOME	Qtd.
I	CABO DE AÇO	
16	PARAFUSO CAB. SEXT. FLAN. - M8X20	4x
17	FIXADOR DO CABO DE AÇO DIREITO	1x
18	ARRUELA LISA - 08,4X1,6	4x
19	PORCA SEXT. INSERT NYLON - M8	4x
20	PARAFUSO CAB. CIL. SEXT. INT - M4X12	2x
21	ARRUELA LISA - 4,3X1MM	2x
22	FIXADOR DO CABO DE AÇO DIREITO	1x


LADO DIREITO





LADO ESQUERDO





FERRAMENTAS



Allen nº 3




Chave fixa nº 13





MONTAGEM DO EQUIPAMENTO

PASSO 09

	NOME	Qtd.
19	PORCA SEXT. INSERT NYLON - M8	2x
23	PARAFUSO CAB. CIL. SEXT. INT. - M8X50	2x
24	ARRUELA LISA - 8,4X2,0	4x
25	BUCHA ESPAÇADORA	4x
26	PROTETOR DA ROLDANA CHANFRADO	4x
27	PINO TRAVA DO CABO DE AÇO	6x
28	POLIA COM ROLAMENTO FIXO	2x








⚠ ATENÇÃO!

OS FRISOS DAS CAPAS DAS ROLDANAS DEVEM ESTAR ALINHADOS PARALELAMENTE CONFORME IMAGEM.




FERRAMENTAS







PASSO 10

	NOME	Qtd.
19	PORCA SEXT. INSERT NYLON - M8	2x
23	PARAFUSO CAB. CIL. SEXT. INT. - M8X50	2x
24	ARRUELA LISA - 8,4X2,0	4x
25	BUCHA ESPAÇADORA	4x
26	PROTETOR DA ROLDANA CHANFRADO	4x
27	PINO TRAVA DO CABO DE AÇO	6x
28	POLIA COM ROLAMENTO FIXO	2x








⚠ ATENÇÃO!

OS FRISOS DAS CAPAS DAS ROLDANAS DEVEM ESTAR ALINHADOS PARALELAMENTE CONFORME IMAGEM.



FERRAMENTAS






MONTAGEM DO EQUIPAMENTO

PASSO 11

	NOME	Qtd.
2	ARRUELA LISA - G.A 10,3X3,0	4x
3	PORCA SEXT. INSERT NYLON - M10	2x
8	PARAFUSO CAB. CIL. SEXT. INT. - M10X100	2X
27	PINO TRAVA DO CABO DE AÇO	6x
28	POLIA COM ROLAMENTO FIXO	2x
30	PROTETOR DA ROLDANA	4x
31	BUCHA DA ROLDANA	4x


01

LADO DIREITO




02

LADO ESQUERDO



GABARITO DOS PINOS



FERRAMENTAS

Allen nº 8

Chave fixa nº 17

100%


PASSO 12

	NOME	Qtd.
J	TRAVESSA DE LIGAÇÃO COM PEGAS	

	NOME	Qtd.
2	ARRUELA LISA - G.A 10,3X3,0	8x

	NOME	Qtd.
3	PORCA SEXT. INSERT NYLON - M10	4x

	NOME	Qtd.
8	PARAFUSO CAB. CIL. SEXT. INT. - M10X100	4x




FERRAMENTAS

Allen nº 8

Chave fixa nº 17


100%


PASSO 14

K	NOME	Qtd.
	SUPORTE DA ROLDANA CENTRAL	

29	NOME	Qtd.
	PORCA SEXTAVADA - M12	4x

49	NOME	Qtd.
	PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA – M12X80	4x







FERRAMENTAS

Chave fixa nº 19

PASSO 15

	NOME	Qtd.
19	PORCA SEXT. INSERT NYLON - M8	2x
23	PARAFUSO CAB. CIL. SEXT. INT. - M8X50	2x
24	ARRUELA LISA - 8,4X2,0	4x
28	POLIA COM ROLAMENTO FIXO	2x
32	BUCHA ESPAÇADORA	4x
33	PORCA SEXT. INSERT. NYLON - M05	4x
34	PARAFUSO CAB. CIL. SEXT. INT. - M5X50	4x






FERRAMENTAS


Chave fixa nº 8 e 13 — Allen nº 4 e 6

100%

PASSO 16

	NOME	Qtd.
2	ARRUELA LISA - G.A 10,3X3,0	4x
3	PORCA SEXT. INSERT NYLON - M10	2x
8	PARAFUSO CAB. CIL. SEXT. INT. - M10X100	2x
27	PINO TRAVA DO CABO DE AÇO	6x
28	POLIA COM ROLAMENTO FIXO	2x
30	PROTETOR DA ROLDANA	4x
31	BUCHA DA ROLDANA	4x









FERRAMENTAS


Chave fixa nº 17 | Allen nº 8

100%


PASSO 17

	NOME	Qtd.
2	ARRUELA LISA - G.A 10,3X3,0	4x
3	PORCA SEXT. INSERT NYLON - M10	2x
8	PARAFUSO CAB. CIL. SEXT. INT. - M10X100	2x
27	PINO TRAVA DO CABO DE AÇO	6x
28	POLIA COM ROLAMENTO FIXO	2x
30	PROTETOR DA ROLDANA	4x
31	BUCHA DA ROLDANA	4x

LADO DIREITO



LADO ESQUERDO



GABARITO DOS PINOS



GABARITO DOS PINOS



FERRAMENTAS



Chave fixa nº 17





Allen nº 8




PASSO 18

	NOME	Qtd.
L	ARTICULADOR DO REGULADOR	
2	ARRUELA LISA - G.A 10,3X3,0	4x
35	PARAFUSO CAB. CIL. SEXT. INT. M10X90	1x
36	BUCHA DO SUPORTE DA POLIA	1x
37	PARAFUSO CAB. CIL. SEXT. INT.- M10X40	2x
38	BUCHA ESPAÇADORA	4x
39	PARAFUSO CAB.CIL. SEXT. INT. - M04X06	2x
40	PONTEIRA BIPARTIDA DO CABO DE AÇO	2x
41	ENGATE DO MOSQUETÃO	1x








FERRAMENTAS

Allen nº 3 e 8 — Chave fixa nº 17


PASSO 19

	NOME	Qtd.
L	ARTICULADOR DO REGULADOR	
35	PARAFUSO CAB. CIL. SEXT. INT. M10X90	1x
36	BUCHA DO SUPORTE DA POLIA	1x
37	PARAFUSO CAB. CIL. SEXT. INT.- M10X40	2x
38	BUCHA ESPAÇADORA	4x
39	PARAFUSO CAB.CIL. SEXT. INT. - M04X06	2x
40	PONTEIRA BIPARTIDA DO CABO DE AÇO	2x
41	ENGATE DO MOSQUETÃO	1x


01



02



03



FERRAMENTAS

Allen nº 3 e 8


Chave fixa nº 17


100%

PASSO 20

M	NOME
	CARENAGEM

43	NOME	Qtd.
	PARAFUSO PHILIPS - M4X12	12x






FERRAMENTAS

Chave Philips

100%



PARABÉNS! A MONTAGEM DO EQUIPAMENTO FOI CONCLUÍDA.

Antes de iniciar o seu treinamento, NIVELE o equipamento ao solo e verifique o aperto em todos os parafusos. Consulte o capítulo sobre instrução operacional antes de utilizar o equipamento.

INSTRUÇÃO OPERACIONAL

Para confirmar a Garantia MOVEMENT, registre seu equipamento no APP CONNECT.

O cadastro é gratuito, prático e rápido!

O Connect é o aplicativo Movement pensado exclusivamente para facilitar o seu dia a dia na gestão dos equipamentos e atendimentos em garantia, integrando ao ecossistema digital da Movement.

Com ele você tem qualquer equipamento Movement na palma da mão, solicitando a sua manutenção com apenas um clique, sem demora e com acompanhamento em tempo real.

Conheça alguns dos benefícios do Connect:

- Equipamentos registrados na garantia Movement podem ter de 3 a 60 meses de garantia, de acordo com o manual de instruções;
- Abertura de chamado de manutenção em poucos cliques;
- Totalmente integrado a rede Movement com o melhor suporte do segmento;
- Acompanhamento dos status em tempo real;
- Registro do histórico de todos os atendimentos.

Como acessar:

1 - Baixe o aplicativo na playstore ou apple store (Movement Connect) ou acesse pelo site

(https://lp.movement.com.br/app-movement-connect);Para confirmar a Garantia MOVEMENT, registre seu equipamento no APP CONNECT.

GET IT ON Google Play

Available on the App Store

2 - Faça o seu cadastro no aplicativo.

Nota: Nas compras realizadas direto de fábrica, utilize o login e senha enviados em seu e-mail.

3 - Registre seus equipamentos no aplicativo.

4 - Se houver algum problema com seu equipamento, abra um chamado e envie para o ponto autorizado mais próximo, acompanhando o atendimento do início ao fim.

Ficou com dúvidas?

Confira o passo a passo através do link: https://bit.ly/connect_cliente ou pelo QR Code abaixo.2 - Faça o seu cadastro no aplicativo.


EVITE DORES DE CABEÇA!

Cadastre seu equipamento, confirme a sua garantia e faça a extensão na proteção do seu equipamento.

Para mais informações, consulte o tópico de GARANTIA deste manual.


PINO SELETOR DOS PESOS

O pino seletor permite com que os pesos sejam travados para serem usados ao executar o exercício.



REGULADOR DO PULLEY


Permite ajustar o pulley de acordo coma altura desejada.



PINO SELETOR


O pino seletor permite o travamento da barra de segurança na estrutura.

Sempre insira o pino seletor completamente nos furos da estrutura e trava o mesmo com a trava do pino para que o acessório não se solte.



TÍTULO

Texto



MANUTENÇÃO

MANUTENÇÃO

RECOMENDAÇÕES

Para maior durabilidade, é necessário adotar algumas precauções que evitarão problemas no equipamento e ao usuário ou terceiros. Em caso de quebra ou mau funcionamento, interrompa o uso até que o equipamento seja reparado.


LIMPEZA

Semanalmente, limpe o equipamento utilizando uma escova de nylon macia. Passe aspirador de pó na parte de embaixo do equipamento para evitar o acúmulo de sujeira e pó, que podem afetar o seu funcionamento.

Use sempre um pano macio e úmido com água e sabão neutro para a limpeza do estofado do equipamento antes e após o treino. Espere o equipamento secar por completo para assim iniciar um novo treino. Nunca utilize produtos de limpeza ácidos. Jamais despeje água no equipamento ou aplique líquidos em spray.


CARENAGEM

A carenagem serve como uma proteção para o usuário, caso a mesma se encontre danificada faça a substituição imediata.




ROLDANAS

A roldana é o que permite que o cabo de aço faça o caminho necessário para se fazer o exercício, por isso é de extrema importância manter as roldanas bem cuidadas. Ao sinal de desgaste ou de dano nas roldanas entre em contato com uma assistência técnica.




PINOS SELETORES

A roldana é o que permite que o cabo de aço faça o caminho necessário para a execução do exercício, por isso é de extrema importância mantê-las bem cuidadas. Ao menor sinal de desgaste ou de dano, entre em contato com uma assistência técnica.




TOP PLATE

Permite com que os pesos sejam selecionados. Ao menor dano ou desgaste a peça não tente selecionar o peso. Entre em contato com uma Assistência Técnica para fazer a troca.



RÉGUA DO REGULADOR DE ALTURA


Caso alguma das regulagens da haste guia se encontre fora da sua forma original, não utilize o equipamento e faça a troca da peça danificada.



MANUTENÇÃO


MOSQUETÃO

É extremamente importante verificar habitualmente o estado do mosquetão. Havendo qualquer sinal de desgaste, deformações ou não conformidade, prejudicando sua funcionalidade, substitua-o imediatamente.




CABO DE AÇO

Durante o uso do equipamento o cabo de aço pode se danificar por mau uso ou por falta de manutenção. As vezes o cabo de aço pode se danificar mesmo que não fique exposto esse dano. Fique atento e sempre observe qualquer tipo de problema com o cabo. Não utilize e não permita que o equipamento seja utilizado caso o cabo de aço esteja danificado. Abaixo estão alguns exemplos de cabo de aço danificado.




CABO DE AÇO TORCIDO

Cheque sempre o cabo de aço caso encontre torções faça a substituição do cabo imediatamente.




PROTUBERÂNCIA NO CABO DE AÇO

Caso o cabo se rompa internamente uma protuberância pode vir a surgir na parte externa do cabo, fazer a substituição do cabo imediatamente.




FIOS SOLTOS

Substituir qualquer cabo de aço exposto nas extremidades.




CABO DE AÇO AMASSADO

Cabo de aço amassado ou fora da sua forma original pode causar rompimento ou danos a outras partes do equipamento.




CABO DE AÇO TORCIDO

Cabo de aço torcido ou fora de sua forma original pode causar rompimento ou danos a outras partes do equipamento.



EXPOSIÇÃO

Exposição da ponta do cabo de aço.



NÚMERO DE SÉRIE

O número de série contém informações pertinentes à classe do equipamento e dados do fabricante. Não remova o adesivo do número de série, pois ele facilita o fornecimento de informações para um ponto autorizado ou para o fabricante. Se o adesivo com o número de série descolar, entre em contato imediatamente como fabricante.




TABELA DE MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO

Utilize a tabela a seguir para saber a periodicidade das manutenções.

VERIFICAR	DIÁRIA	SEMANAL	MENSAL	QUANDO PRECISO
LIMPEZA	Sempre fazer a limpeza do equipamento antes e depois de cada treino.			
PARAFUSO		Reapertar os parafusos, caso as peças estejam soltas.		
ROLDANAS		Verifique se as roldanas não estão danificadas ou desgastados. Caso estejam, fazer a troca da peça.		
PINO TRAVA		Verifique se os pinos não estão danificados ou desgastados. Caso sim, fazer a troca imediata.		
TENSIONADOR			Verificar se os cabos de aço estão devidamente tensionados de acordo com o descrito no manual. Caso não, fazer o tensionamento correto.	
MULTIPLICADOR DE CARGA (Quando aplicável)	Verifique se os multiplicadores de carga estão danificados ou desgastados. Se sim, fazer a troca.			
CABO DE AÇO	Verifique todos os cabos de aço. Caso estejam danificados ou quebrados, faça a troca imediata.			
PINO SELETOR	Verificar se o pino seletor está quebrado ou danificado. Se sim, fazer a troca imediata.			
CARENAGEM		Verificar se a carenagem não está danificada ou quebrada. Se sim, fazer a troca imediata.		
REGULAGENS		Verificar se as regulagens estão encaixando perfeitamente.		Verificar se há rasgos ou furos nos estofados. Se sim, fazer a troca imediata da peça.
MANUTENÇÃO PREVENTIVA				A cada 2 meses entre em contato com um Ponto Autorizado para fazer a manutenção preventiva do equipamento.

Qualquer dúvida pode ser sanada através da nossa central de atendimento ao consumidor, pelo telefone 0800-7724080. Para encontrar um Ponto Autorizado, acesse o site http://movement.com.br/assistencia-tecnica e permita que o navegador acesse sua localização e facilite a busca por uma Autorizada mais próxima.

GARANTIA LIMITADA - LINHA MUSCULAÇÃO

Leia cuidadosamente os termos e condições de garantia antes de utilizar o equipamento.

Ao utilizar o equipamento, você concorda em seguir os seguintes termos e condições de garantia.

A Brudden Equipamentos Ltda., fabricante dos produtos Movement, garante os equipamentos novos livres de defeitos em materiais e fabricação nos períodos estabelecidos abaixo.

Os períodos de garantia iniciam-se na data de emissão da nota fiscal de compra emitida pela Fábrica ou revendedor credenciado.

Essa garantia se aplicará somente a defeitos identificados durante os prazos abaixo e apenas ao comprador original do produto. Para exercitar a garantia o comprador deverá entrar em contato com a Assistência Técnica autorizada mais próxima (lista disponível no site www.movement.com.br/assistencia-tecnica) em menos de 30 dias da descoberta da não conformidade e disponibilizar o equipamento para inspeção.

ATENÇÃO! GANHE ATÉ 3 ANOS DE GARANTIA CADASTRANDO SEU EQUIPAMENTO NO CONNECT!

IMPORTANTE: para ser coberto totalmente pelo prazo descrito na tabela abaixo, **É NECESSÁRIO REGISTRAR SEU PRODUTO NO CONNECT .**

Caso o cadastro NÃO SEJA EFETUADO, SOMENTE a garantia legal do Código de Defesa do Consumidor (art. 26, II) de 90 (noventa) dias será válida.

Acesse o CONNECT na Play Store ou Apple Store (Movement Connect) ou pelo site (https://lp.movement.com.br/app-movement-connect).

90 dias	**Garantia legal do Código de Defesa do Consumidor (art. 26, II)** Mão de obra
6 meses	**Já incluída a garantia legal do Código de Defesa do Consumidor (art. 26, II) de 90 (noventa) dias.** Cabo de aço / Reguladores / Puxadores
1 ano	**Já incluída a garantia legal do Código de Defesa do Consumidor (art. 26, II) de 90 (noventa) dias.** Partes e peças mecânicas / Polias / Mosquetões / Rolamentos / Molas / Componentes de fixação / Rodas de transporte / Carenagens / Adesivos / Manoplas / Acabamentos termoplásticos / Acabamentos de elastômeros / Pintura em geral, incluindo os itens cromados e zincados / Componentes eletrônicos (exceto pilhas).
3 anos	**Já incluída a garantia legal do Código de Defesa do Consumidor (art. 26, II) de 90 (noventa) dias.** Chassi (exceto pintura) e estruturas metálicas.

CONDIÇÕES E RESTRIÇÕES

A garantia aplica-se aos produtos Movement somente quando:

- O produto estiver com o comprador original e com a prova de compra original (nota fiscal de compra);
- Não tiver sido objeto de: acidentes, uso inadequado ou negligência, operação indevida, abuso, transporte e armazenamento inadequado, manutenção em desacordo com as especificações contidas no manual de instruções, serviço impróprio, ou modificação não realizada pela Movement;
- As peças de reposição utilizadas forem fornecidas pela Movement;
- Reclamações feitas dentro do prazo de garantia.
- Defeitos de fabricação identificados dentro do prazo de garantia.
- Esta garantia não cobre danos ou falhas em equipamentos causados por falha na manutenção básica e necessária como descrita no manual.

A GARANTIA NÃO SE APLICA:

- Produtos reparados ou modificados por terceiros, sem prévia autorização por escrito da Movement;
- Chamada de serviços para instalação do produto ou instruções aos proprietários sobre como utilizar o produto;
- Consertos efetuados em produtos Movement sem o número de série ou com a identificação alterada ou danificada;
- À retirada e/ou entrega do equipamento na residência do consumidor para realização de reparos.
- Nenhuma despesa de serviços ocorrida após o período de garantia de serviços.

CONDIÇÕES GERAIS DA GARANTIA

O serviço de Garantia Movement pode ser solicitado diretamente à fábrica ou a um Assistência Técnica Autorizada. Vide lista no site www.movement.com.br/assistencia-técnica.

As despesas decorrentes de eventuais transportes do produto até uma assistência técnica ou o deslocamento (visita técnica) realizado por assistente autorizado, serão custeados pelo comprador, estando ou não o produto coberto por esta garantia.

A responsabilidade da presente garantia se limita exclusivamente ao reparo, modificação ou substituição do produto fornecido.

A Movement não se responsabiliza por danos a pessoas, a terceiros, a outros equipamentos e instalações, lucro cessante ou quaisquer danos emergentes.

A Movement reserva-se no direito de paralisar a fabricação do equipamento, a qualquer tempo e sem prévio aviso, modificar suas especificações e introduzir melhorias, sem incorrer na obrigação de efetuar tais aperfeiçoamentos em produtos anteriormente fabricados.

A Movement reserva-se no direito de paralisar a fabricação do equipamento, a qualquer tempo e sem prévio aviso, modificar suas especificações e introduzir melhorias, sem incorrer na obrigação de efetuar tais aperfeiçoamentos em produtos anteriormente fabricados.

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR
Cx. Postal 11 - CEP 17586-202 - Pompeia - SP - Tel. 0800-7724080
falecom@movement.com.br

Fabricado por:
BRUDDEN EQUIPAMENTOS LTDA.
Av. Industrial, 700 Distrito Industrial.
CEP: 17586-202 POMPEIA-SP - BRASIL
CNPJ: 43.061.654/0001-38
www.movement.com.br
falecom@movement.com.br

MOVEMENT